


نشرة أسعار مواد البناء
سبتمبر٢٠٢٠
خامات اساسية
تكسيات
مواد عازلة ودهانات
مستلزمات كهربائية وخامات تشطيب
المواسير

الفهرس

مقدمة

البند	الصفحة
أولاً: الخامات الأساسية	
١- الحديد	
١-١ حديد التسليح	١
١-٢قطاعات الكريتال	٢
١-٣ صاج معرج مجلفن للانشاءات المعدنية	٣-٤
٢- الاسمنت	٥
٣- الخرسانة الجاهزة	٦
٤- إضافات خرسانية	٧
٥- الطوب	
٥-١ اسمنتى- وردى -خفيف	٨
٥-٢ طفلى مثقب	٩
٦- الركام	
٦-١ الرمل	١٠
٦-٢ الزلط -السن	١١
٧-الجير -الجبس	١٢
ثانياً :- التكسيات	
١- البلاط	١٣-١٨
٢-البورسلين	١٩
٣- السيراميك	٢٠-٢١
٤- الرخام	٢٢-٢٣
٥- الجرانيت	٢٤-٢٥
٦- معجون ومون ابيوكسية للارضيات الصناعية	٢٦
٧- ارضيات خشبية HDF	٢٧
٨- ارضيات الفنيل	٢٨
٩- كسوة قراميد للأسقف والواجهات	٢٩
١٠-تكسيات أسفال الواجهات والأسوار	٣٠-٣١
ثالثاً :- المواد العازله	
١- عازل للرطوبة	٣٢-٣٤
٢- عازل للحرارة	٣٥

البند	الصفحة
رابعاً :- الدهانات	
١- دهانات بلاستيك	٣٦-٣٨
٢- دهانات لاكيه	٣٩-٤٠
٣- دهانات الديكور	٤١
٤- دهانات اسمنتية للواجهات	٤٢
خامساً :-مستلزمات الكهرباء	
١- الاسلاك والكابلات	٤٣-٤٧
٢- خراطيم ومواسير الكهرباء	٤٨-٥٢
سادساً :-خامات التشطيب	
١- الخشب	٥٣-٥٤
٢- الألومنيوم	٥٥
٣- قطاعات UPVC	٥٦
٤- الزجاج	٥٧-٦٠
٥- بدائل الزجاج	٦١-٦٣
٦-الالواح الجبسية	٦٤
٧- الواح تجليد خفيفة الوزن	٦٥
٨- كرانيش الفوم	٦٦-٦٧
سابعاً :المواسير	
١- مواسير مياه حديد مجلفن	٦٨
٢- مواسير بولى بروبلين	
٢-١ مواسير مياه	٦٩-٧١
٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبلين	٧٢-٧٤
٣- مواسير مياه بلاستيك PVC	٧٥
٤- مواسير صرف بلاستيك ابيض	٧٦-٧٩
٥- مواسير فخار وصلة عادية	٨٠-٨٤
٦- مواسير فخار وصلة مرنة	٨٥-٨٨



مقدمه

حرصا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام السلطه المختصه وتوجهاتها الكريمة بتطوير اداء وانشطه الاداره المركزيه للاحتياجات ومواد البناء فى مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإداره المركزيه للإحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية باعداد واصدارنشره شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغني عنها لكل مهتم بمجال التشيد والبناء وهي أسعار استرشاديه من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها وتضم النشره حركة الأسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

حيث أن نشر هذه الإحصاءات تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناءوغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه ، مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هى المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للأئحة التنفيذية للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ومصدر أسعار المواد كالأتى:-

١- الأسعار المتداولة بالسوق

٢- قوائم الأسعار : (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) بدون نسب التخفيض

- ❖ علماً بأنه روعى فى حساب الأسعار الأتى :-
  - أن يكون متوسط الأسعار خلال الشهر بأكمله
  - الأسعار شاملة الضرائب
  - الاسعار لاتشمل النقل


الخامات الأساسية
حديد
طوب
ركام

أولاً: أسعار الخامات الأساسية خلال عام ٢٠٢٠

١- الحديد

١-١ حديد التسليح

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صلب ٣٧ـ لفائف	طن	١٠٤٠٠	١٠٠٠٠	٩٦٠٠	٩٦٠٠	٩٦٠٠	٩٦٠٠	٩٦٠٠	٩٥٥٠	٩٥٥٠			
صلب ٥٢ ــ اطوال		١٠٤٠٠	١٠٠٠٠	٩٦٠٠	٩٦٠٠	٩٦٠٠	٩٦٠٠	٩٦٠٠	٩٥٥٠	٩٥٥٠			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر صلب ٥٢ اطوال بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	١١٦٥٠	-١٠,٧%
فبراير	١١٦٥٠	-١٤,٢%
مارس	١١٦٥٠	-١٧,٦%
ابريل	١١٦٥٠	-١٧,٦%
مايو	١١٨٥٠	-١٩,٠%
يونيو	١١٨٥٠	-١٩,٠%
يوليو	١١٨٥٠	-١٩,٠%
أغسطس	١١٨٥٠	-١٩,٤%
سبتمبر	١١٨٥٠	-١٩,٤%
اكتوبر	١٠٧٥٠	
نوفمبر	١٠١٠٠	
ديسمبر	١٠٤٠٠	
المتوسط	١١٤٢٥	

حديد التسليح


صلب ٣٧

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء اوعلي هيئه شبكه ملحومه ومنسوجه علي هيئه حصيره أو لفه مقاومته للشد

٣٧ كجم /سم٢

صلب ٥٢

عالي المقاومه مشرشر – مقاومته للشد ٥٢ كجم /سم٢





١-٢ قطاعات حديد كريتال

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كمر ١٠٠ :٤٠٠ HEA-HEB طول ١٢ م	طن	١١٦٠٠	١١١٠٠	١٠٧٠٠	١٠٧٠٠	١٠٧٠٠	١٠٧٠٠	١٠٧٠٠	١٠٧٠٠	١٠٧٠٠			
كمر ١٤٠ :٤٠٠ IPE طول ١٢ م	طن	١١٦٠٠	١١٢٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠			
كمر ٨٠ ، ١٠٠ ، ١٢٠ IPE طول ١٢ م	طن	١٠٥٠٠	١٠٢٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠			
كمر ٨٠ ، ١٠٠ ، ١٢٠ UPN طول ١٢ م زوايا ٦٠ ، ٧٠، ٨٠ طول ١٢ م	طن	١٠٥٠٠	١٠٢٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠			
زوايا ٤٠ ، ٥٠ طول ٦ م	طن	١٠٥٠٠	١٠٢٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠			
صاج ٥مم ، ٦مم ،٨مم ،١٠مم	طن	١٠٢٠٠	٩٩٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠			
الواح صاج ٢ مم على البارد	م٢	١٨٠	١٧٥	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠			


الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير كمر مجرى UPN والخوص والزوايا ٨٠،٧٠،٦٠ طول ١٢ متر بين

عام٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٥٠٠	-١٦,٠%
فبراير	١٢٥٠٠	-١٨,٤%
مارس	١٢٥٠٠	-٢١,٦%
ابريل	١٢٥٠٠	-٢١,٦%
مايو	١٢٥٠٠	-٢١,٦%
يونيو	١٢٥٠٠	-٢١,٦%
يوليو	١٢٥٠٠	-٢١,٦%
أغسطس	١٢٥٠٠	-٢١,٦%
سبتمبر	١٢٥٠٠	-٢١,٦%
اكتوبر	١٠٥٠٠	
نوفمبر	١٠٥٠٠	
ديسمبر	١٠٥٠٠	
المتوسط	١٢٠٠٠	

الحديد الكريتال

- منتج طبقاً للمواصفات المصرية رقم ٢٦٠ والالمانية رقم ١٧١٠٠٠ أوالمقابل لهما
- القطاعات القياسية المتاحة بالاسواق :-
- زوايا متساوية (قطاعات متوسطة بأبعاد تبدأ من ٤×٥٠مم : ٨×١٠٠مم & قطاعات ثقيلة من ١٠×١٢٠مم:١٥ × ١٥٠مم) .
- كمر مجرى Upn قطاعات متوسطة بأبعاد تبدأ من ٦×٤٥×٨٠مم : ٧×٥٠×١٤٠ مم & قطاعات ثقيلة بقطاعات تبدأ من ٧×٦٠×١٤٠مم : ١٠×٩٠×٢٥٠ مم
- قطاعات مربعة قطاعات (١٣٠,٥٠,٤٠ مم) & قضبان مستديرة (مباريم) بقطاعات ٧٠,٥٠,٤٥,٤٠,٣٤,٣٢ مم ويزداد سعر القطاعات المربعة والمستديرة بحوالى ١٠٠ج/طن.
- تتوافر قطاعات آخرى مثل كمر متوازى I P E (عريض خفيف ، عريض ثقيل ، تبدأ القطاعات من ٤,٧×٧٣×١٤٠ : ٩×٢٠٠×٢٠٠مم
- تتوافر لفائف وألواح ومشقوقات ولفائف بقلاوة وصنوبر



٣-١ صاج معرج مجلفن ملون للانشاءات المعدنية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج مفرد سمك ٠,٥مم عرض اللوح ١,٠٦م التعريجة ٣,٧سم	م٢	١٢٥,٤	١٢٥,٤	١٢٥,٤	١٢٥,٤	١٢٥,٤	١٢٥,٤	١٢٥,٤	١٢٥,٤	١٢٥,٤			
ساندويتش بانلز للحوائط سمك ٤سم سمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم بينهم عازل بولى يوريثان		٣٣٠,٦	٣٣٠,٦	٣٣٠,٦	٣٣٠,٦	٣٣٠,٦	٣٣٠,٦	٣٣٠,٦	٣٣٠,٦	٣٣٠,٦			
سانويتش بانلز للأسقف سمك ٤/٧,٧سم عرض ١,٠م سمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم التعريجة ٣,٧سم		٣٦٤,٨	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير صاج معرج مجلفن ملون بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠


عام٢٠١٩	صاج مفرد سمك ٠,٥ سم		ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٠,٤×٠,٥مم عازل بولي يوريثان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٤٣,٦٠	-١٢,٧%	٣٧٦,٢٠	-١٢,١%
فبراير	١٤٣,٦٠	-١٢,٧%	٣٧٦,٢٠	-١٢,١%
مارس	١٤٣,٦٠	-١٢,٧%	٣٧٦,٢٠	-١٢,١%
ابريل	١٤٣,٦٠	-١٢,٧%	٣٧٦,٢٠	-١٢,١%
مايو	١٤٣,٦٠	-١٢,٧%	٣٧٦,٢٠	-١٢,١%
يونيو	١٤٣,٦٠	-١٢,٧%	٣٧٦,٢٠	-١٢,١%
يوليو	١٤٣,٦٠	-١٢,٧%	٣٧٦,٢٠	-١٢,١%
أغسطس	١٤٣,٦٠	-١٢,٧%	٣٧٦,٢٠	-١٢,١%
سبتمبر	١٤٣,٦٠	-١٢,٧%	٣٧٦,٢٠	-١٢,١%
اكتوبر	١٢٥,٤٠		٣٣٠,٦٠	
نوفمبر	١٢٥,٤٠		٣٣٠,٦٠	
ديسمبر	١٢٥,٤		٣٣٠,٦	
المتوسط	١٣٩,١		٣٦٤,٨	

المواصفات الفنيه للصاج المستخدم في الساندوتش بانلز:-

- صاج مجلفن وملون وزن طبقة الجلفنة ١٨٠جم/م٣ طبقا للمواصفات الامريكية ASTM A٦٥٣والطلاء للوجه الامامي مغطي بطبقة من البوليستر سمكها ٢٠ميكرون وطبقة لون أولية سمكها ٥ميكرون والوجه الخلفي مطلي بطبقة سمكها ٨ ميكرون من دهان عالي الجودة.
- الالوان النمطية (أبيض - بيج - أزرق)

المواصفات الفنية للبولي يوريثان المستخدم في الساندوتش بانلز:-

- توصيل الحرارى ٠,٠٢k.cal.h.c
- امتصاص الماء اقل من ٥%.
- كثافة البولي يوريثان ٤٠كجم/م٣.





٣-١ مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كاوتش فواصل مانع للاترية	م.ط	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥			
طمبوشة سمك ٠,٥ مم وافراد ٠,٤١م		٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥			
حلية واجهة سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م		٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥			
زاوية سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١م		٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥			
حلية كورنر سمك ٠,٥مم وافراد حتي ٠,٤١م		٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥			
حلية نهاية الصاج سمك٠,٥مم وافراد حتي ٠,٤١م		٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥	٦٩,٥			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

بالجنيه المصرى

٨٠ ٧٥ ٧٠ ٦٥ ٦٠ ٥٥ ٥٠ ٤٥ ٤٠ ٣٥ ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

حلية واجهة سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م — طمبوشة سمك ٠,٥ مم وافراد ٠,٤١م — كاوتش فواصل مانع للاترية

حلية نهاية الصاج سمك٠,٥مم وافراد حتي ٠,٤١م — حلية كورنر سمك ٠,٥مم وافراد حتي ٠,٤١م — زاوية سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١م

٢ – الأسمنت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندى عادى معبأ	طن	٨٠٠	٨٠٠	٧٨٠	٨٢٠	٧٨٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٣٠	٧٢٠			
أبيض		٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠			

رتبة الاسمنت البورتلاندى ٤٢,٥– الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر اسمنت بورتلاندى عادى بين عامى ٢٠١٩–٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	٨٥٠	%٥,٩-
فبراير	٨٤٠	%٤,٨-
مارس	٨٥٠	%٨,٢-
ابريل	٨٥٠	%٣,٥-
مايو	٨٥٠	%٨,٢-
يونيو	٨٥٠	%١١,٨-
يوليو	٨٧٠	%١٣,٨-
أغسطس	٨٤٠	%١٣,١-
سبتمبر	٨٠٠	%١٠,٠-
اكتوبر	٨٠٠	
نوفمبر	٨٠٠	
ديسمبر	٨٠٠	
المتوسط	٨٣٣	

الاسمنت

- يوجد عالميا ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها فى مصر

– أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية


– أسمنت بوتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .

– أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانى وحواجز الامواج والقنوات البحريه وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .

– أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بـ حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والموانى والقنوات ويمكن أستخدامه في أعمال التشطيبات .

– أسمنت بورتلاند أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم فى الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات

– أسمنت كرنك : يستخدم في صناعه البلاط وبناء الحوائط وأعمال التشطيبات .



٣-الخرسانة الجاهزة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م٣	م٣	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥			

سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢م بواقع ٤٥ج ـ محتوى الاسمنت ٣٥٠ كجم /م٣- الأسعار لاتشمل ضريبة القيمة المضافة

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة عادى بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	٧٢٥	%٠,٠
فبراير	٧٢٥	%٠,٠
مارس	٧٢٥	%٠,٠
ابريل	٧٢٥	%٠,٠
مايو	٧٢٥	%٠,٠
يونيو	٧٢٥	%٠,٠
يوليو	٧٢٥	%٠,٠
أغسطس	٧٢٥	%٠,٠
سبتمبر	٧٢٥	%٠,٠
اكتوبر	٧٢٥	
نوفمبر	٧٢٥	
ديسمبر	٧٢٥	
المتوسط	٧٢٥	

الخرسانة الجاهزة

* تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.

* التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.


* المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.

* لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.

* سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.


و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلاطات اليدوية





٤- إضافات خرسانية لتحسين قابلية التشغيل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	٩,٥٤	٩,٥٤	٩,٥٤	٩,٥٤	٩,٥٤	٩,٥٤	٩,٥٤	٩,٥٤	٩,٥٤			
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الاملاح		٨,٨٦	٨,٨٦	٨,٨٦	٨,٨٦	٨,٨٦	٨,٨٦	٨,٨٦	٨,٨٦	٨,٨٦			
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٣١,٩٣	٣١,٩٣	٣١,٩٣	٣١,٩٣	٣١,٩٣	٣١,٩٣	٣١,٩٣	٣١,٩٣	٣١,٩٣			
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤			
مادة لحقن الخرسانة		٢٢٢,٣	٢٢٢,٣	٢٢٢,٣	٢٥٠,٨	٢٥٠,٨	٢٥٠,٨	٢٥٠,٨	٢٥٠,٨	٢٥٠,٨			
اسمنت فورى التصلب		١٢,١٣	١٢,١٣	١٢,١٣	١٣,٦٨	١٣,٦٨	١٣,٦٨	١٣,٦٨	١٣,٦٨	١٣,٦٨			



إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:

- طبقا للمواصفات الأوربية EN٩٣٤-٢
- يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية
- معدل الاستهلاك ٠,٢٥: ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/م٣ خرسانة

لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR:

- طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية EN١٠٦٢-١
- يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتي على الأسطح الخرسانة
- يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية
- يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة
- يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض
- معدل الاستهلاك ٠,٢٥كجم/م٢

خليط من حبيبات متدرجة من فوم البولسترين المدد والميثوق لانتاج الخرسانة الخفيفة:

- معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/م٣ مونة اسمنتية ورمل

٥- الطوب

٥-١ الطوب الاسمنتى-وردى-خفيف

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أسمنتى مصمت	٢٥×١٢,٥×٦	ألف طوبة	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠			
أسمنتى مفرغ	٤٠×٢٠×١٢سم		٥٢٠٠	٥٢٠٠	٥٢٠٠	٥٢٠٠	٥٢٠٠	٥٢٠٠	٥٢٠٠	٥٢٠٠	٥٢٠٠			
أسمنتى مفرغ	٤٠×٢٠×٢٠سم		٧٣٠٠	٧٣٠٠	٧٣٠٠	٧٣٠٠	٧٣٠٠	٧٣٠٠	٧٣٠٠	٧٣٠٠	٧٣٠٠			
وردي	٢٥×١٢×٦سم		٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢			
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم / م٣)	٦٠×٢٠×٢٠سم	م٣	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الاسمنتي بين ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام٢٠١٩	مصمت		مفرغ مقاس ٤٠×٢٠×١٢سم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٦٠	%٣,٨	٥٠٠٠	%٤,٠
فبراير	١٠٦٠	%٣,٨	٥٠٠٠	%٤,٠
مارس	١٠٦٠	%٣,٨	٥٠٠٠	%٤,٠
ابريل	١٠٦٠	%٣,٨	٥٠٠٠	%٤,٠
مايو	١٠٦٠	%٣,٨	٥٠٠٠	%٤,٠
يونيو	١٠٦٠	%٣,٨	٥٠٠٠	%٤,٠
يوليو	١١٠٠	%٠,٠	٥٠٥٠	%٣,٠
أغسطس	١١٠٠	%٠,٠	٥٠٥٠	%٣,٠
سبتمبر	١١٠٠	%٠,٠	٥٠٥٠	%٣,٠
اكتوبر	١١٠٠		٥٠٥٠	
نوفمبر	١١٠٠		٥٠٥٠	
ديسمبر	١١٠٠		٥٠٥٠	
المتوسط	١٠٨٠		٥٠٢٥	

الطوب الأسمنتي

يتم تصنيع الطوب بطريقتين:-

١- كبس آلي تجفيف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية للطوبة .

٢- كبس يدوي والتجفيف بالشمس للحوائط العادية .

* ويختلف السعر تبعاً لطريقة التصنيع والتجفيف .

- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات .




الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم.- عازل للحرارة .

- يستعمل للحوائط الداخلية والخارجية والبلاطات ذات الأعصاب (الهوردي) ..الخ.

- ويتم تصنيع الطوب الخفيف بالكبس الآلي والتجفيف بالبخار .



٥-٢ طوب طفلى

النوع		المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طفلى مثقب	مقاسات قياسية	٢٥×١٢×٦,٥سم	ألف طوبة	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠			
		٢٥×١٢×١٣سم		١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠			
	مقاسات خاصة	٢٤×١١×٦سم		٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠			
		٢٤×١١×١٢سم		١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام٢٠١٩	طفلي ٢٥×١٢×٦,٥ سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠٠	%٥,٦
فبراير	٩٠٠	%٥,٦
مارس	٩٠٠	%٥,٦
ابريل	٩٠٠	%٥,٦
مايو	٩٠٠	%٥,٦
يونيو	٩٠٠	%٥,٦
يوليو	٩٥٠	%٠,٠
أغسطس	٩٥٠	%٠,٠
سبتمبر	٩٥٠	%٠,٠
اكتوبر	٩٥٠	
نوفمبر	٩٥٠	
ديسمبر	٩٥٠	
المتوسط	٩٢٥	

الطوب الطفلي

- تعتمد كثير من دول العالم علي الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء

– ونظراً لتواجد الطفلات الصحراوية بمصر فقد تم أستغلال الطفلة في أنتاج الطوب الطفلي .

– ومن مزايا الطوب الطفلي خفيف الوزن أنه:


– يوفر من تكاليف الخرسانات

– عازل للحرارة

– عازل للصوت يقلل من الضوضاء .

– قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .

ويفضل فى طريقة تصنيع الطوب الطفلى الخفيف أن يكون الكبس آلى والتجفيف بالبخار لكى يعطى المزايا السابق ذكرها.



٦- الركام

٦-١ الرمل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حرش	م٣	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٦٥	٧٠			
ناعم		٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٠	٦٥			

الاسعار شاملة الضرائب


معدل تغير سعر الرمل الحرش بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	٦٥	%٧,٧
فبراير	٦٥	%٧,٧
مارس	٦٥	%٧,٧
ابريل	٦٥	%٧,٧
مايو	٦٥	%٧,٧
يونيو	٦٥	%٧,٧
يوليو	٧٠	%٠,٠
أغسطس	٧٠	%٧,١-
سبتمبر	٧٠	%٠,٠
اكتوبر	٧٠	
نوفمبر	٧٠	
ديسمبر	٧٠	
المتوسط	٦٨	

الرمل

- مادة حبيبية موجودة فى الطبيعة .
- يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمه يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥الى ٢مم .
- يستخدم الرمل الخشن فى أعمال الخرسانة والمبانى والناعم فى أعمال المحارة والتشطيبات.
- وهو المادة الخام الرئيسية لصناعة الزجاج ويدخل فى صناعة السيراميك .






الرمل الناعم



الرمل الخشن



٦- ٢ الزلط – السن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عادة	م٣	٩٠	٩٠	٩٥	٩٥	٩٥	٩٠	٩٠	٩٠	١١٠			
مخصوص		١٢٠	١٢٠	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٠	١٣٠	١٢٥	١٤٠			
فينو		١٦٥	١٦٥	١٨٠	١٨٠	١٧٠	١٥٠	١٥٠	١٤٥	١٨٥			
سن ٢ – مقاس ٢٢		١٥٥	١٥٥	١٦٠	١٦٠	١٥٠	١٤٠	١٤٠	١٣٥	١٨٠			

القاهرة الكبرى – الطريق الدائري-الاسعار شاملة الضرائب

معدل تغير سعر الزلط المخصوص بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٠	%٠,٠
فبراير	١٢٠	%٠,٠
مارس	١٢٠	%١٢,٥
ابريل	١٢٠	%١٢,٥
مايو	١٢٠	%١٢,٥
يونيو	١٢٠	%٨,٣
يوليو	١٣٠	%٠,٠
أغسطس	١٣٠	%٣,٨-
سبتمبر	١٣٠	%٧,٧
اكتوبر	١٣٠	
نوفمبر	١٣٠	
ديسمبر	١٣٠	
المتوسط	١٢٥	

الزلط

– هو مكون أساسى للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

– أفضل أنواع الزلط هو الزلط الفولى وأصغرها ثم الزلط الفينو حيث يعطى المقاومة المطلوبة لو كان خالى من الكسور والطفلة والبودرة الحمرة .

– يجب غسل الزلط من الاتربة والاملاح برشه بمياه نظيفة قبل الاستخدام

– الاحجام الكبيرة نسبياً فى الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة فى أعمال القواعد العادية والاصغر تكون أفضل للخرسانة المسلحة والاعمدة .



زلط فينو



أنواع الزلط


السن

-يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى .

– يتم إنتاجه من محاجر أفضلها محاجر عتاقه بالسويس ويغطى أكثر من ٨٠% من إستخدامه فى البناء على مستوى الجمهورية .

– يوجد مقاسات مختلفة من السن وهى سن





٧- الجبس - الجير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠			
مكلسن للتشغيل		٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠			
جير مطفأ		٢٥٦٥	٢٥٦٥	٢٥٦٥	٢٥٦٥	٢٥٦٥	٢٥٦٥	٢٥٦٥	٢٥٦٥	٢٥٦٥			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الجبس الفاخر للفرم والحليات بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام٢٠١٩	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠٠	%٠,٠
فبراير	٩٠٠	%٠,٠
مارس	٩٠٠	%٠,٠
ابريل	٩٠٠	%٠,٠
مايو	٩٠٠	%٠,٠
يونيو	٩٠٠	%٠,٠
يوليو	٩٠٠	%٠,٠
أغسطس	٩٠٠	%٠,٠
سبتمبر	٩٠٠	%٠,٠
اكتوبر	٩٠٠	
نوفمبر	٩٠٠	
ديسمبر	٩٠٠	
المتوسط	٩٠٠	

الجبس

- الجبس العادي(مكلس للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة .ويستعمل فى المحارة والبؤج والاوتار وصناعة مواد البناء .

- جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص: يكون متجانس اللون أبيض ناصع ويستخدم فى الاسقف والكرانيش والنحت..

جبس التشغيل




الجير

يوجد ثلاث أنواع من الجير :

- الجير المطفي العادى:- يؤخذ من ناتج الجير الحي المطفي بالمياه ويجب ألايستعمل إلا بعد ثمانية أيام من أنتهاء عملية الأطفاء .

- الجير اللازم للبياض:- هو ناتج من الجير الحي المطفأ بمياه عادية وألا يكون قد مضي عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح باستعماله بأعمال البياض إلا بعد ١٥يوم





تكسيات
بلاط
سيراميك
رخام

ثانياً : أسعار التكسيات والأرضيات خلال عام ٢٠٢٠

١- البلاط

بلاط موزايكو حصو رخام

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرارة	٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥			
حصوة ألباستر			٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨			
حصوة زعفران			٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠			
حصوة كرارة	٢٥×٢٥×٢,٥ سم		٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥			
حصوة ألباستر			٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠			
حصوة زعفران			٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠			

الأسعار شامله الضرائب دون النقل


معدل ت تغير سعر بلاط موزيكوا حصو كرارة بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام٢٠١٩	حصوة كراره ٣٠×٣٠×٣سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٨٢	%٣,٧
فبراير	٨٢	%٣,٧
مارس	٨٢	%٣,٧
ابريل	٨٢	%٣,٧
مايو	٨٢	%٣,٧
يونيو	٨٢	%٣,٧
يوليو	٨٥	%٠,٠
أغسطس	٨٥	%٠,٠
سبتمبر	٨٥	%٠,٠
اكتوبر	٨٥	
نوفمبر	٨٥	
ديسمبر	٨٥	
المتوسط	٨٤	

بلاط موزايكو حصو رخام

- تسمي البلاطه حسب نوع الحصوة المستخدمه (الابستر- كراره- زعفران)
- يتم تشكيل الخلطه بمكونات (اسمنت - ماء -بودره رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم

زعفران اسود





١ – بلاط شطف رخام														
النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة	٤٠×٤٠سم	متر مربع	١٤٥	١٤٥	١٤٥	١٤٥	١٤٥	١٤٥	١٤٥	١٤٥	١٤٠			
كرارة	٣٠×٣٠سم		١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٠			
الباستر	٣٠×٣٠سم		١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٠			
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل														

بالجنيه المصرى

كرارة ٤٠×٤٠سم — كرارة ٣٠×٣٠سم — الباستر ٣٠×٣٠سم



بلاط شطف الرخام

– هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطه الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام

– يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمداخل والفنادق والكافيتيريات وطرقات المدارس



١- بلاط أسطح أسمنتى


النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاط أسطح أسمنتي	٢٥×٢٥×٢,٥ سم	م٢	٤٤	٤٤	٤٤	٤٤	٤٤	٤٤	٤٤	٤٢	٤٢			
	٤٠×٤٠×٤ سم		٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٥٥	٥٥			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط أسطح أسمنتي بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	بلاط ٢٥×٢٥×٢,٥سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٣٩	%١٢,٨
فبراير	٣٩	%١٢,٨
مارس	٣٩	%١٢,٨
ابريل	٣٩	%١٢,٨
مايو	٣٩	%١٢,٨
يونيو	٣٩	%١٢,٨
يوليو	٤٤	%٠,٠
أغسطس	٤٤	%٤,٥-
سبتمبر	٤٤	%٤,٥-
اكتوبر	٤٤	
نوفمبر	٤٤	
ديسمبر	٤٤	
المتوسط	٤٢	








١- بلاط أرصفة (٤٠×٤٠×٣,٦سم)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أشكال (ساندبلاست)	متر مربع	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠			
حجارى		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠			
أحمر مجلى		٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥			
أصفر مجلى		٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨			
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													








١- بلاط أرصفة أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠×٦سم) - مقاس (٢٠×٢٠×٦سم)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادى	متر مربع	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٦٩	٦٩	٦٧			
أحمر		٧٦	٧٦	٧٦	٧٦	٧٦	٧٦	٧٢	٧٢	٧٠			
أصفر		٩٦	٩٦	٩٦	٩٦	٩٦	٩٦	٩٤	٩٤	٩٤			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



بلاط ارصفه انترلوك اشكال


بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافه الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونه اسمنتيه





ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	المقاس	اللون	النوع
			٢٥	٢٦	٢٦	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	متر طولي	٨×٢٥×٥٠ سم	رمادى	بردورات حدائق
			٢٧	٢٨	٢٨	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩			احمر	
			٣٥	٣٦	٣٦	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨			اصفر	
			٤٤	٤٥	٤٥	٤٧	٤٧	٤٧	٤٧	٤٧	٤٧		١٢/١٥×٣٠ ×٥٠ سم	رمادى	بردورات متوسطة
			٤٨	٤٩	٤٩	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١			احمر	
			٦٩	٧٠	٧٠	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤			اصفر	

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل






٢– بورسلين أرضيات

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع	٥٠×٥٠سم	م٢	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠			
	٦٠×٦٠ سم		٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥			
	٨٠×٨٠سم		٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠			
مط	٥٠×٥٠سم		٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠			
	٦٠×٦٠ سم		٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥			
	٨٠×٨٠سم		٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



البورسلين

هو مادة مصنعة تدخل في صناعة الأرضيات بالشكل الخارجي شبيه جدا بالسيراميك لكنه يختلف بالصناعة فالبورسلين يتكون من طبقة واحدة سميكة تقاوم الحرارة والوزن والخدش غير قابل لامتصاص الالوان والبقع لمعانه دائم ولا يتطلب الجلي أو التلميع بعد التركيب

أنواع البورسلين

بورسلين مطفي وهوالنوع الذي لايتم وضع اي اضافات به بعد الصناعه .

بورسلين لامع يتم تلميعه بطريقتين :

– طريقه الصقل (الجلي) ويتم بواسطه ديسكات صنفره مع الماء

– طريقه التزجيج مثل التي تستخدم في السيراميك وتكون في انواع البورسلين الذي تكون الوانه وتشكيلاته في القشره العلويه فقط




٣- السيراميك														
سيراميك حوائط														
النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حوائط	٢٥×٣٥ سم	متر مربع	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥			
	٣٠×٤٠ سم		٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦			
	٢٠×٥٠سم		٧٣	٧٣	٧٣	٧٣	٧٣	٧٣	٧٣	٧٣	٧٣			
	٣٠×٦٠ سم		٧٦	٧٦	٧٦	٧٦	٧٦	٧٦	٧٦	٧٦	٧٦			
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل														

السيراميك

.يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:

– الأولى :وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.

– الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائى.






٣- سيراميك ارضيات

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ارضيات	٣٥×٣٥ سم	متر مربع	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠			
	٤٠×٤٠ سم		٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨			
	٥٠×٥٠ سم		٧٣	٧٣	٧٣	٧٣	٧٣	٧٣	٧٣	٧٣	٧٣			
	٦٠×٦٠ سم		٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل







٤- الرخام (ترابيع)


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥			
جلالة عادة		١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥			
تريستا		١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠			
جلالة بفص		١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠			
أخضر هندى مستورد		٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠			
كرارة إيطالى مستورد		٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠			

ترابيع الرخام ٤٠×٤٠ × ٢ سم –الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الرخام

- الرخام هو مايطلق علي الصخور الجيريه المتحوله .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونه اسمنت أويثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط .






٤- تابع الرخام (درج)


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	م .ط	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥			
جلالة عادة		١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥			
تريستا		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠			
جلالة بفص		١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥			
أخضر هندى مستورد		٣٤٥	٣٤٥	٣٤٥	٣٤٥	٣٤٥	٣٤٥	٣٤٥	٣٤٥	٣٤٥			
كرارة إيطالى مستورد		٨٦٠	٨٦٠	٨٦٠	٨٦٠	٨٦٠	٨٦٠	٨٦٠	٨٦٠	٨٦٠			

درج سمك ٢/٤ سم- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الرخام

يستخدم في تكسية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك وواجهات المباني.





٥- الجرانيت (ترابيع)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥			
فردى غزال		٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠			
رمادى		٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠			
جاندولا		٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠			
أسود أسوان		٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠			

ترابيع الجرانيت ٦٠×٦٠ × ٢سم- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق .

بالجنيه المصرى

٥٠٠ ٤٧٥ ٤٥٠ ٤٢٥ ٤٠٠ ٣٧٥ ٣٥٠ ٣٢٥ ٣٠٠ ٢٧٥ ٢٥٠ ٢٢٥ ٢٠٠ ١٧٥ ١٥٠ ١٢٥ ١٠٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

أحمر أسوان — فردى غزال — رمادى — جاندولا — أسود أسوان



٥- تابع الجرانيت (درج)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولى	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠			
فردى غزال		٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠			
رمادى		٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠			
جاندولا		٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥			
أسود أسوان		٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠			
درج سمك ٤/٢ سم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													





٦- معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	كجم	٦٦,٨	٦٦,٨	٦٦,٨	٦٦,٨	٦٦,٨	٦٦,٨	٦٦,٨	٦٦,٨	٦٦,٨			
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		٢٥,٧	٢٥,٧	٢٥,٧	٢٥,٧	٢٥,٧	٢٥,٧	٢٥,٧	٢٥,٧	٢٥,٧			
دهان ايبوكسي		٩٢,٧	٩٢,٧	٩٢,٧	٩٢,٧	٩٢,٧	٩٢,٧	٩٢,٧	٩٢,٧	٩٢,٧			


الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معجون ايبوكسي لاصق غير قابل للانكماش:

- مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨
- عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام
- يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية
- ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات
- ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة
- لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين
- معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م٢ / ٤٠٠ميكرون

مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:


- يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTC٨٨١
- عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر





٧-ارضيات خشبية HDF

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم المانى معامل الاحتكاك c٢	م٢	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠			
الواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم صينى معامل الاحتكاك c٢	م٣	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥			
الواح المانى معامل الاحتكاك c٣	م٤	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠			
وزرة ١٠سم سمك ١٠مم	م.ط	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨			
حلية ظهر حية للتقفيل	م.ط	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥			
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



تكسيات خشب للارضيات(HDF

-تتكون الارضيات الخشبية من :

١- طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.

٢ – طبقة **Laminate** بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.

٣ – طبقة **H.D.F** معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.

٤ – طبقة سفلية عازلة للرطوبة

القياسات الطول ١٢٠٠مم ، العرض ١٩٥مم ، السمك ٨مم

ميزات الارضيات الخشبيةHDF:

١ – سهل التنظيف.

٢ – لا يغير لونه.

٣ – مقاوم للحرارة.

٤ – مقاوم للصدمات.

٥ – مقاوم للاحتكاك.

٦ – مقاوم لرماد السجائر.



٨-الأرضيات الفينيل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات فنيل ٣٠×٣٠سم سمك ١,٦مم	م٢	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥			
بلاطات فنيل ٣٠×٣٠سم سمك ٢مم		١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥			
مادة لاصقة للارضيات الفينيل	كجم	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤			
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													


الارضيات الفينيل:-

عبارة عن بلاطات من الفينيل انتاج محلى مقاس ٣٠×٣٠سم بسمك ١,٦ مم ويتراوح السعر من ٧٠ : ٨٠ج (اللون الاغمق يزيد ٥ ج / م٢ وتستخدم للمبانى السكنية كما تتوافر بلاطات ٣٠×٣٠سم بسمك ٢ مم للمبانى العامة مثل المكتبات والمبانى لادارية والمدارس ...

وتتوافر ايضاً رولات مقاس ٢,٠٠×٤٦ م للمستشفيات معالجة بجزيئات كربونية لتلافى الاستاتيكية الكهربائية لغرف الجراحة .












٩- كسوة قراميد للاسقف والواجهات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد مرسيليا بدون لون	عدد	١١,١٢	١١,١٢	١١,١٢	١١,١٢	١١,١٢	١١,١٢	١١,١٢	١١,١٢	١١,١٢			
قرميد جمل زاوية بدون لون		٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨			
قرميد كف بدون لون		٤٣,٣٢	٤٣,٣٢	٤٣,٣٢	٤٣,٣٢	٤٣,٣٢	٤٣,٣٢	٤٣,٣٢	٤٣,٣٢	٤٣,٣٢			


الاسعار شاملة الضرائب دون النقل









١٠ – تكسيات أسفال الواجهات والأسوار													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	م٢	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥			
حجر هاشمي		٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥			
طوب فرعوني		٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠			
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													








تابع تكسيات أسفال الواجهات والأسوار													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ميكا مقاس ٢٠×١٠	م٢	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥			
ميكا مقاس ٣٠×١٥		٩٠	٩٠	٩٠	٩٠	٩٠	٩٠	٩٠	٩٠	٩٠			
ميكا مقاس ٤٠×٢٠		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠			
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													






مواد عازلة ودهانات
عازل رطوبة
عازل حرارة
دهانات



ثالثا :أسعار المواد العازلة خلال عام ٢٠٢٠

١ – عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لفائف خيش مقطرن													
انسوجوت خ إقتصادى	اللفة (١٠×١متر)	٢٣٤,٨	٢٣٤,٨	٢٣٤,٨	٢٣٤,٨	٢٣٤,٨	٢٣٤,٨	٢٣٤,٨	٢٣٤,٨	٢٣٤,٨			
انسوجوت خ ١		٢٦٥,٦	٢٦٥,٦	٢٦٥,٦	٢٦٥,٦	٢٦٥,٦	٢٦٥,٦	٢٦٥,٦	٢٦٥,٦	٢٦٥,٦			
انسوجوت خ ٢		٢٨٦,١	٢٨٦,١	٢٨٦,١	٢٨٦,١	٢٨٦,١	٢٨٦,١	٢٨٦,١	٢٨٦,١	٢٨٦,١			
انسوجوت خ٣		٣١٢,٤	٣١٢,٤	٣١٢,٤	٣١٢,٤	٣١٢,٤	٣١٢,٤	٣١٢,٤	٣١٢,٤	٣١٢,٤			
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													


معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	انسوجوت خ إقتصادي		انسوجوت خ٣	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢٢٨,٠	%٣,٠	٣٠٣,٢٠	%٣,٠
فبراير	٢٢٨,٠	%٣,٠	٣٠٣,٢٠	%٣,٠
مارس	٢٢٨,٠	%٣,٠	٣٠٣,٢٠	%٣,٠
ابريل	٢٢٨,٠	%٣,٠	٣٠٣,٢٠	%٣,٠
مايو	٢٢٨,٠	%٣,٠	٣٠٣,٢٠	%٣,٠
يونيو	٢٢٨,٠	%٣,٠	٣٠٣,٢٠	%٣,٠
يوليو	٢٢٨,٠	%٣,٠	٣٠٣,٢٠	%٣,٠
أغسطس	٢٣٤,٨٠	%٠,٠	٣١٢,٤٠	%٠,٠
سبتمبر	٢٣٤,٨٠	%٠,٠	٣١٢,٤٠	%٠,٠
اكتوبر	٢٣٤,٨٠		٣١٢,٤٠	
نوفمبر	٢٣٤,٨٠		٣١٢,٤٠	
ديسمبر	٢٣٤,٨٠		٣١٢,٤٠	
المتوسط	٢٣١		٣٠٧	

الأنسوجوت :-

- رقائق عازلة مصنعة من البيتومين المؤكسد ومسلحة بنسيج الجوت (الخيش)
- يستخدم عازل للرطوبة للحمامات والأرضيات والبدرومات وقواعد الكباري .
- ينصح للحصول علي كفاءة عالية للعزل أن يدهن ٣ أوجه بيتومين مؤكسد بمعدل ١,٥ كجم /م٢ + ٢طبقة من الأنسوجوت





١ - تابع عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣مم	م٢	٥٢,٤٤	٥٢,٤٤	٥٢,٤٤	٥٢,٤٤	٥٢,٤٤	٥٢,٤٤	٥٢,٤٤	٥٢,٤٤	٥٢,٤٤			
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالألياف الزجاجية(الفايبر جلاس) سمك ٣مم		٤١,٩٥	٤١,٩٥	٤١,٩٥	٤١,٩٥	٤١,٩٥	٤١,٩٥	٤١,٩٥	٤١,٩٥	٤١,٩٥			

السمك ٣مم-السطح العلوى مغطى بالبولى اثيلين - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	عازل مسلح بالبوليستر سمك ٣مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٤٩,٩٣	%٥,٠
فبراير	٤٩,٩٣	%٥,٠
مارس	٤٩,٩٣	%٥,٠
ابريل	٤٩,٩٣	%٥,٠
مايو	٤٩,٩٣	%٥,٠
يونيو	٤٩,٩٣	%٥,٠
يوليو	٤٩,٩٣	%٥,٠
أغسطس	٥٢,٤٤	%٠,٠
سبتمبر	٥٢,٤٤	%٠,٠
اكتوبر	٥٢,٤٠	
نوفمبر	٥٢,٤٠	
ديسمبر	٥٢,٤٠	
المتوسط	٥١	

عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبولستر أو الألياف الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .
- دهان السطح بوجه تحضيري من البيتومين علي البارد ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشبوري بركوب قدره ١٠سم ويشمل عمل وزرات أعلي منسوب التشطيب بارتفاع لايقل عن ١٠سم علي أن يتم عمل طبقة حماية للعزل الأفقي بطبقة لياسة أسمنتية بسمك ٣سم





١ – تابع عازل للرطوبة													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠	كجم	٧,٥٦	٧,٥٦	٧,٥٦	٧,٥٦	٧,٥٦	٧,٥٦	٧,٥٦	٧,٥٦	٧,٥٦			
بيتومين سائل RC٣٠٠ للطرق		١٠,٢٦	١٠,٢٦	١٠,٢٦	١٠,٢٦	١٠,٢٦	١٠,٢٦	٩,٤٥	٩,٤٥	٩,٤٥			
بيتومين سائل MC٣٠ للطرق		١٢,٨١	١٢,٨١	١٢,٨١	١٢,٨١	١٢,٨١	١٢,٨١	١٠,٢٧	١٠,٢٧	١٠,٢٧			
بيتومين للرطوبة على البارد		١٤,١٤	١٤,١٤	١٤,١٤	١٤,١٤	١٤,١٤	١٤,١٤	١٤,١٤	١٤,١٤	١٤,١٤			
البيتومين المؤكسد تسليم معامل العامرية .الاسعار شاملة الضرائب													

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	بيتومين عازل علي الساخن ٧٠/٦٠	
	السعر	معدل التغير
يناير	٧,٥٦	٠,٠%
فبراير	٧,٥٦	٠,٠%
مارس	٧,٥٦	٠,٠%
ابريل	٧,٥٦	٠,٠%
مايو	٧,٥٦	٠,٠%
يونيو	٧,٥٦	٠,٠%
يوليو	٧,٥٦	٠,٠%
أغسطس	٧,٥٦	٠,٠%
سبتمبر	٧,٥٦	٠,٠%
اكتوبر	٧,٥٦	
نوفمبر	٧,٥٦	
ديسمبر	٧,٥٦	
المتوسط	٧,٦	


البتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أونصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعاً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياة ويوفر الحماية لطبقة للأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .



عازل للرطوبة علي الساخن

عازل للرطوبة علي البارد




٢ - عازل للحرارة													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حرارى بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦كجم/م٣)	متر مكعب	١٦٢١	١٦٢١	١٦٢١	١٦٢١	١٦٢١	١٦٢١	١٦٢١	١٦٢١	١٦٢١			
ألواح عزل حرارى بوليسترين احرف عادية (كثافة ٣٢كجم/م٣)		١٤٩٢	١٤٩٢	١٤٩٢	١٤٩٢	١٤٩٢	١٤٩٢	١٤٩٢	١٤٩٢	١٤٩٢			
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

عازل للحرارة من البولسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسماك متعددة بكثافة حتي ٣٦كجم / م٣ مصنوعة بطريقة بثق البولسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادى .
- لايمتص المياه والرطوبة ، معوق لانتشار الحريق .
- يستخدم في عزل الأسطح والحوائط الداخلية والثلاجات وغرف التبريد وحشو للجمالونات والهياكل المعدنية .







رابعاً: أسعار الدهانات خلال عام ٢٠٢٠

١- معجون حوائط بلاستيك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلى	كجم	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦			
خارجى مقاوم للعوامل الجوية		٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧			
دهان تحضيرى	لتر	١٠,٥	١٠,٥	١٠,٥	١٠,٥	١٠,٥	١٠,٥	١٠,٥	١٠,٥	١٠,٥			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

دهان تحضيرى:-

عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل . رابط و مالئ للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى قبل البدء فى الدهانات المائية حيث يزيد من قوة ألتصاقها على الأسطح الأسمنتية كما أنة يعمل على تسهيل تشغيل المعجون .

معجون الحوائط:-

أساسة مستحلب بوليمرات الفنيل أكريليك و مضاف إلية مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون مثل معجون أسمنتى لتنعيم البياض الخارجى و الداخلى & معجون للحوائط الخارجية للعوامل الجوية الصعبة و معجون بلاستيك مقاوم للحريق -



يتم فرد المعجون بسكينة المعجون
على أن يترك ٢٤ساعة بين الطبقتين
و يتم صنفرتة فى اليوم التالى

١-تابع دهانات بلاستيك													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلى إقتصادى	لتر	١٠,٤٢	١٠,٤٢	١٠,٤٢	١٠,٤٢	١٠,٤٢	١٠,٤٢	١٠,٤٢	١٠,٤٢	١٠,٤٢			
مط داخلى عالى الجودة (ابيض)	لتر	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣			
نصف لامع داخلي وخارجي	لتر	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣			
مط خارجى متفوق الجودة	لتر	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٤٤,٩٥			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات بلاستيك بين عامى٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	دهان بلاستيك نصف لامع		دهان بلاستيك مط خارجي	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤٨,١٣	%٣,٩-	٤٦,٨٦	%٤,١-
فبراير	٤٨,١٣	%٣,٩-	٤٦,٨٦	%٤,١-
مارس	٤٨,١٣	%٣,٩-	٤٦,٨٦	%٤,١-
ابريل	٤٨,١٣	%٣,٩-	٤٦,٨٦	%٤,١-
مايو	٤٨,١٣	%٣,٩-	٤٦,٨٦	%٤,١-
يونيو	٤٨,١٣	%٣,٩-	٤٦,٨٦	%٤,١-
يوليو	٤٨,١٣	%٣,٩-	٤٦,٨٦	%٤,١-
أغسطس	٤٨,١٣	%٣,٩-	٤٦,٨٦	%٤,١-
سبتمبر	٤٨,١٣	%٣,٩-	٤٦,٨٦	%٤,١-
اكتوبر	٤٨,١٣		٤٦,٨٦	
نوفمبر	٤٨,١٣		٤٦,٨٦	
ديسمبر	٤٨,١٣		٤٦,٨٦	
المتوسط	٤٨,١٣		٤٦,٨٦	

الدهانات


تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة فى عدة خطوات : وجة تحضيرى . وجهين معجون . وجه بطانة و وجهين ضهارة

دهانات بلاستيك مط :-

عبارة عن دهان بلاستيك غير لامع يتكون من راتنج الأكريليك و أكسيد التيتانيوم و مواد مالئة فائقة النعومة و يستخدم لجميع الاسطح و الطوب و الحجارة للأستخدام الداخلى و الخارجى .المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/١٥٣٩


وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم .

معدل الفرد / للوجة الواحد من ٨ : ١١ م٢ / لتر .





١ – برايمر													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيتك	كجم	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦			
ميتال كوت		٢١,٥٥	٢١,٥٥	٢١,٥٥	٢١,٥٥	٢١,٥٥	٢١,٥٥	٢١,٥٥	٢١,٥٥	٢١,٥٥			
برايمر احمر		١٧,٣٣	١٧,٣٣	١٧,٣٣	١٧,٣٣	١٧,٣٣	١٧,٣٣	١٧,٣٣	١٧,٣٣	١٧,٣٣			
برايمر رمادى		٢٣,٥٦	٢٣,٥٦	٢٣,٥٦	٢٣,٥٦	٢٣,٥٦	٢٣,٥٦	٢٣,٥٦	٢٣,٥٦	٢٣,٥٦			
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



٢ – دهانات لاكيه

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط (أبيض – ألوان) للأسطح الداخلية	لتر	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤			
مط (أبيض – ألوان) للأسطح الداخلية والخارجية عالى الجودة	لتر	٣٥,٩١	٣٥,٩١	٣٥,٩١	٣٥,٩١	٣٥,٩١	٣٥,٩١	٣٥,٩١	٣٥,٩١	٣٥,٩١			
نصف لامع عالى الجودة	لتر	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

الدهانات الألكيدية (اللاكيه):-

طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مطفأ –نصف لامع – لامع .


– المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/٧٩٣ /٢ .

– يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأتربة و الشحوم وخلافة . و يستخدم الدهان اللاكية كوجة نهائى بعد تسوية الأسطح بالبادى المناسب لنوع السطح (اسطح معدنية . أسطح خشبية) ووجهين معجون للأسطح أسمنتية .) – و يتم الدهان باللاكية بعدد ٢ وجه أو حسب الطلب .

الدهانات اللاكية المط

دهان لاكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب . و تختلف الجودة حسب السعر

الدهانات اللاكية نصف لامع





٢ – تابع دهانات لاكيه

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	٣٩,٤٤	٣٩,٤٤	٣٩,٤٤	٣٩,٤٤	٣٩,٤٤	٣٩,٤٤	٣٩,٤٤	٣٩,٤٤	٣٩,٤٤			
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		٣٣,١٧	٣٣,١٧	٣٣,١٧	٣٣,١٧	٣٣,١٧	٣٣,١٧	٣٣,١٧	٣٣,١٧	٣٣,١٧			
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (أبيض)		٥٩,٢٨	٥٩,٢٨	٥٩,٢٨	٥٩,٢٨	٥٩,٢٨	٥٩,٢٨	٥٩,٢٨	٥٩,٢٨	٥٩,٢٨			
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (ألوان)		٤١,٧٥	٤١,٧٥	٤١,٧٥	٤١,٧٥	٤١,٧٥	٤١,٧٥	٤١,٧٥	٤١,٧٥	٤١,٧٥			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات لاكية بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	لاكية شديد اللمعان ابيض		لاكية شديد اللمعان الوان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٠,٤٢	%١,٩-	٤٠,٨٨	%٢,١
فبراير	٦٠,٤٢	%١,٩-	٤٠,٨٨	%٢,١
مارس	٦٠,٤٢	%١,٩-	٤٠,٨٨	%٢,١
ابريل	٦٠,٤٢	%١,٩-	٤٠,٨٨	%٢,١
مايو	٦٠,٤٢	%١,٩-	٤٠,٨٨	%٢,١
يونيو	٦٠,٤٢	%١,٩-	٤٠,٨٨	%٢,١
يوليو	٦٠,٤٢	%١,٩-	٤٠,٨٨	%٢,١
أغسطس	٦٠,٤٢	%١,٩-	٤٠,٨٨	%٢,١
سبتمبر	٦٠,٤٢	%١,٩-	٤٠,٨٨	%٢,١
اكتوبر	٦٠,٤٢		٤٠,٨٨	
نوفمبر	٦٠,٤٢		٤٠,٨٨	
ديسمبر	٦٠,٤٢		٤٠,٨٨	
المتوسط	٦٠,٤٢		٤٠,٨٨	

دهانات لاكية لامع :-

دهان لاكية سينيتيك لامع

يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البادئة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح الخشبية و المعدنية .

مناسب بوجة خاص لأعمال النجارة و الكريتال و دهان الحوائط اللامعة فى المبانى السكنية


يمكن تخفيف اللاكية بالتنر أو مخفف مناسب لعمل وجة البطانة

يتم الدهان بطريقة طولية و عرضية بفرشاة جافة .

يدهن عادة وجهين و يفضل جفاف الوجة الاول قبل الدهان مرة آخرى

معدل الفرد من ١٠:١٢ م٢ / لتر للوجة الواحد

يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التخبئة و مقاومة الأصفرار و الأنسيابية وسهولة الأستخدام .





٣- دهانات الديكور

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي	لتر	٢٧٥,٨٨	٢٧٥,٨٨	٢٧٥,٨٨	٢٧٥,٨٨	٢٧٥,٨٨	٢٧٥,٨٨	٢٧٥,٨٨	٢٧٥,٨٨	٢٧٥,٨٨			
دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقي	لتر	٢١١,٩٥	٢١١,٩٥	٢١١,٩٥	٢١١,٩٥	٢١١,٩٥	٢١١,٩٥	٢١١,٩٥	٢١١,٩٥	٢١١,٩٥			
دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي	لتر	٢٢٠,٨٢	٢٢٠,٨٢	٢٢٠,٨٢	٢٢٠,٨٢	٢٢٠,٨٢	٢٢٠,٨٢	٢٢٠,٨٢	٢٢٠,٨٢	٢٢٠,٨٢			
دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية	لتر	١٦٨,٠٤	١٦٨,٠٤	١٦٨,٠٤	١٦٨,٠٤	١٦٨,٠٤	١٦٨,٠٤	١٦٨,٠٤	١٦٨,٠٤	١٦٨,٠٤			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

دهانات الديكور:-

- دهانات ديكورية للاستعمال الداخلي على جميع المسطحات الجديدة والقديمة مثل الأسطح الأسمنتية والخشبية والألواح الجبسية .
- دهانات ديكور ذات اساس مائي تعطي شكل مخملي او ميتاليك وأشكال وتاثيرات أخرى .

طريقة الاستخدام :

- يجب أن تكون السطح جاف ونظيف وخالي من الاتربة والزيوت والشحوم والغبار .
- دهان وجه سيلر مناسب وتركه ليجف .
- دهان وجهين بلاستيك بطانة قشرة البيض من نفس لون الدهان الديكوري .
- دهان وجه أو وجهين من الدهان الديكوري المطلوب.



بالجنيه المصري

٤٠٠ ٣٨٠ ٣٦٠ ٣٤٠ ٣٢٠ ٣٠٠ ٢٨٠ ٢٦٠ ٢٤٠ ٢٢٠ ٢٠٠ ١٨٠ ١٦٠ ١٤٠ ١٢٠ ١٠٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

- دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي
- دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقي
- دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي
- دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية

٤ – دهانات أسمنتية للواجهات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلى	جم	٥,٣٤	٥,٣٤	٥,٣٤	٥,٣٤	٥,٣٤	٥,٣٤	٥,٣٤	٥,٣٤	٥,٣٤			
طبقة دهان للطلاء الداخلى (أبيض)	جم	٣,٤٤	٣,٤٤	٣,٤٤	٣,٤٤	٣,٤٤	٣,٤٤	٣,٤٤	٣,٤٤	٣,٤٤			
دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)	جم	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧			
دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)	جم	٤,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦			
دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)	جم	٤,٩٩	٤,٩٩	٤,٩٩	٤,٩٩	٤,٩٩	٤,٩٩	٤,٩٩	٤,٩٩	٤,٩٩			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات اسمنتية بين عامى٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	دهانات اسمنتية(ناعم) ابيض	
	السعر	معدل التغير
يناير	٣,١٩	%١٥,٠
فبراير	٣,١٩	%١٥,٠
مارس	٣,١٩	%١٥,٠
ابريل	٣,٦٧	%٠,٠
مايو	٣,٦٧	%٠,٠
يونيو	٣,٦٧	%٦,٣-
يوليو	٣,٦٧	%٠,٠
أغسطس	٣,٦٧	%٠,٠
سبتمبر	٣,٦٧	%٠,٠
اكتوبر	٣,٦٧	
نوفمبر	٣,٦٧	
ديسمبر	٣,٦٧	
المتوسط	٣,٦	

دهانات أسمنتيه :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف بالاضافة الى طول عمرها الافتراضى وتتميز بسهولة وسرعة الاستحدام ويمكن استخدامها على كافة أنواع الجدران وتشمل اساسا خارجيا ،ومعجون تشطيب، ولياسات ناعمة او متوسطة الخشونة مقاومة للماء والمناخ الصحراوى ويمكن استعمالها بالة رش او بمسطرين يدوى وهذة المنتجات متوفرة باللون الالبض والرمادى و٢٠ لوناً ويمكن فردها على المحارة الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة وتسويتها بالفرطاسة فى اتجاه واحد من اعلا

الكثافة الجافة حوالى ١,٦ كجم /لتر ،

الخلط (شيكارة ٢٥كجم /٦,٥ لتر ماء)

معدل التغطية :١,٣كجم / م٢سمك ١ملم



بالجنيه المصرى

٦
٥,٥
٥
٤,٥
٤
٣,٥
٣
٢,٥
٢
١,٥
١

يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر

معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلى
طبقة دهان للطلاء الداخلى (أبيض)
دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)
دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)
دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)



مستلزمات كهرباء
وخامات تشطيب
زجاج
خشب
مستلزمات
كهرباء

خامساً: أسعار المستلزمات الكهربائية خلال ٢٠٢٠

١- أسلاك (نحاس معزول)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم ٢	اللفة (١٠٠م.ط)	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩			
٣ مم ٢		٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠			
٤ مم ٢		٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨			
٦ مم ٢		١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣			
الأسعار من قائمة أسعار الشركات بدون نسبة الخصم													


معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام٢٠١٩	سلك ٣مم٢		سلك ٤مم٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
فبراير	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
مارس	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
ابريل	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
مايو	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
يونيو	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
يوليو	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
أغسطس	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
سبتمبر	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
اكتوبر	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
نوفمبر	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
ديسمبر	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
المتوسط	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	

أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.







١ – تابع أسلاك (نحاس معزول)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم ٢	اللفة (١٠٠م.ط)	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢			
٢٥ مم ٢		٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠			
٣٥ مم ٢		٩١٢٠,٠	٩١٢٠,٠	٩١٢٠,٠	٩١٢٠,٠	٩١٢٠,٠	٩١٢٠,٠	٩١٢٠,٠	٩١٢٠,٠	٩١٢٠,٠			
٥٠ مم ٢		١٢٤٢٦,٠	١٢٤٢٦,٠	١٢٤٢٦,٠	١٢٤٢٦,٠	١٢٤٢٦,٠	١٢٤٢٦,٠	١٢٤٢٦,٠	١٢٤٢٦,٠	١٢٤٢٦,٠			
الأسعار من قائمة أسعار الشركات بدون نسبة الخصم													

تابع معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام٢٠١٩	سلك ١٦مم٢		سلك ٢٥مم٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
فبراير	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
مارس	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
ابريل	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
مايو	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
يونيو	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
يوليو	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
أغسطس	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
سبتمبر	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
اكتوبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
نوفمبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
ديسمبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
المتوسط	٣٤٧٠		٦٧٢٦	

أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.



بالجنيه المصرى

١٤٠٠٠,٠ – ١٣٠٠٠,٠ – ١٢٠٠٠,٠ – ١١٠٠٠,٠ – ١٠٠٠٠,٠ – ٩٠٠٠,٠ – ٨٠٠٠,٠ – ٧٠٠٠,٠ – ٦٠٠٠,٠ – ٥٠٠٠,٠ – ٤٠٠٠,٠ – ٣٠٠٠,٠ – ٢٠٠٠,٠ – ١٠٠٠,٠

يناير – فبراير – مارس – أبريل – مايو – يونيو – يوليو – أغسطس – سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر

١٦ مم ٢ – ٢٥ مم ٢ – ٣٥ مم ٢ – ٥٠ مم ٢




١ - كابلات (نحاس معزول شعر)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٢×١٠ مم٢	متر طولى	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤			
نحاس ٤×١٠ مم٢		٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦			
الأسعار من قائمة أسعار الشركات بدون نسبة الخصم													

معدل تغير سعر كابلات النحاس المعزول بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	نحاس ٤×١٠مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	٩٨,٦٠	%٠,٠
فبراير	٩٨,٦٠	%٠,٠
مارس	٩٨,٦٠	%٠,٠
ابريل	٩٨,٦٠	%٠,٠
مايو	٩٨,٦٠	%٠,٠
يونيو	٩٨,٦٠	%٠,٠
يوليو	٩٨,٦٠	%٠,٠
أغسطس	٩٨,٦٠	%٠,٠
سبتمبر	٩٨,٦٠	%٠,٠
اكتوبر	٩٨,٦٠	
نوفمبر	٩٨,٦٠	
ديسمبر	٩٨,٦٠	
المتوسط	٩٨,٦٠	

كابلات (نحاس معزول شعر) جهد ٠,٦ / ١ ك.ف

- تتكون من قلب مكون من مجموعه موصلات من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C والمغلف بغلاف نهائي من P.V.c.
- يستخدم فى التوصيلات الخاصه للثلاجات ومكيفات الهواء والغسالات والمراوح .



بالجنيه المصرى

١١٠,٠ - ١٠٥,٠ - ١٠٠,٠ - ٩٥,٠ - ٩٠,٠ - ٨٥,٠ - ٨٠,٠ - ٧٥,٠ - ٧٠,٠ - ٦٥,٠ - ٦٠,٠ - ٥٥,٠ - ٥٠,٠ - ٤٥,٠ - ٤٠,٠ - ٣٥,٠ - ٣٠,٠ - ٢٥,٠ - ٢٠,٠ - ١٥,٠ - ١٠,٠

يناير - فبراير - مارس - أبريل - مايو - يونيو - يوليو - أغسطس - سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر

نحاس ٤×١٠ مم٢ — نحاس ٢×١٠ مم٢



٢- تابع الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم٢	متر طولى	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩			
نحاس ٤×٦ مم٢		٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧			
نحاس ٤×١٠ مم٢		١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣			

الأسعار من قائمة أسعار الشركات بدون نسبة الخصم

معدل تغير سعر كابلات النحاس المعزول بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام٢٠١٩	نحاس ٤× ٦مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	٧٩	%٠,٠
فبراير	٧٩	%٠,٠
مارس	٧٩	%٠,٠
ابريل	٧٩	%٠,٠
مايو	٧٩	%٠,٠
يونيو	٧٩	%٠,٠
يوليو	٧٩	%٠,٠
أغسطس	٧٩	%٠,٠
سبتمبر	٧٩	%٠,٠
اكتوبر	٧٩	
نوفمبر	٧٩	
ديسمبر	٧٩	
المتوسط	٧٩	

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



غلاف الكابل (كلوريد البولي فينيل)

بالجنيه المصرى

نحاس ٤×٤ مم٢ — نحاس ٤×٦ مم٢ — نحاس ٤×١٠ مم٢

١ – تابع الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣×٣٥+١٦ مم٢	متر طولى	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠			
نحاس ٣×٥٠+٢٥مم٢		٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨			
نحاس ٣×٧٠+٣٥ مم٢		٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨			
نحاس ٣×٩٥+٥٠ مم٢		٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨			
نحاس ٣×١٨٥+٩٥ مم٢		١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣			


الأسعار من قائمة أسعار الشركات بدون نسبة الخصم

تابع معدل تغير سعر كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض) بين عامي ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	نحاس ٣×١٨٥+٩٥ مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٧٧	%٠,٠
فبراير	١٧٧٧	%٠,٠
مارس	١٧٧٧	%٠,٠
ابريل	١٧٧٧	%٠,٠
مايو	١٧٧٧	%٠,٠
يونيو	١٧٧٧	%٠,٠
يوليو	١٧٧٧	%٠,٠
أغسطس	١٧٧٧	%٠,٠
سبتمبر	١٧٧٧	%٠,٠
اكتوبر	١٧٧٧	
نوفمبر	١٧٧٧	
ديسمبر	١٧٧٧	
المتوسط	١٧٧٧	

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



بالجنيه المصرى

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

نحاس ٣×٣٥+١٦ مم٢ — نحاس ٣×٥٠+٢٥مم٢ — نحاس ٣×٧٠+٣٥ مم٢ — نحاس ٣×٩٥+٥٠ مم٢ — نحاس ٣×١٨٥+٩٥ مم٢



٢-خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٣٠متر)	٩١	٩١	٩١	٩١	٩١	٩١	٩١	٩١	٩١			
١٦ مم		١١٩	١١٩	١١٩	١١٩	١١٩	١١٩	١١٩	١١٩	١١٩			
٢٣ مم		١٨٦	١٨٦	١٨٦	١٨٦	١٨٦	١٨٦	١٨٦	١٨٦	١٨٦			
١٣ مم	اللفة (٤٥متر)	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥			
١٦ مم		١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠			
٢٣ مم		٢٧١	٢٧١	٢٧١	٢٧١	٢٧١	٢٧١	٢٧١	٢٧١	٢٧١			

لاسعار من قائمة اسعار الشركات دون نسب الخصم الممنوحة للموزع.


معدل تغير سعر خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين (اللفه ٤٥)

عام ٢٠١٩	مقاس ١٦ مم		مقاس ٢٣مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٦	-٣,٤%	٢٧٧	-٢,٢%
فبراير	١٧٦	-٣,٤%	٢٧٧	-٢,٢%
مارس	١٧٦	-٣,٤%	٢٧٧	-٢,٢%
ابريل	١٧٦	-٣,٤%	٢٧٧	-٢,٢%
مايو	١٧٦	-٣,٤%	٢٧٧	-٢,٢%
يونيو	١٧٦	-٣,٤%	٢٧٧	-٢,٢%
يوليو	١٧٦	-٣,٤%	٢٧٧	-٢,٢%
أغسطس	١٧٦	-٣,٤%	٢٧٧	-٢,٢%
سبتمبر	١٧٦	-٣,٤%	٢٧٧	-٢,٢%
اكتوبر	١٧٦		٢٧٧	
نوفمبر	١٧٦		٢٧٧	
ديسمبر	١٧٦		٢٧٧	
المتوسط	١٧٦		٢٧٧	

خراطيم بلاستيك(بولى اثيلن)

- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة فى ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولى اثلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتتحمل درجة الحرارة.







٢- تابع خراطيم بولى ايثلين فلكسبل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠متر)	٣١,٠	٣١,٠	٣١,٠	٣١,٠	٣١,٠	٣١,٠	٣١,٠	٣١,٠	٣١,٠			
١٦ مم		٣٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠			
٢٣ مم		٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠			

الاسعار من قائمة أسعار الشركات دون نسب الخصم الممنوحة للموزع.

معدل تغير سعر خراطيم بولي ايثيلين فلكسبل بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	مقاس ٢٣ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٦٣	-٣,٢%
فبراير	٦٣	-٣,٢%
مارس	٦٣	-٣,٢%
ابريل	٦٣	-٣,٢%
مايو	٦٣	-٣,٢%
يونيو	٦٣	-٣,٢%
يوليو	٦٣	-٣,٢%
أغسطس	٦٣	-٣,٢%
سبتمبر	٦٣	-٣,٢%
اكتوبر	٦٣	
نوفمبر	٦٣	
ديسمبر	٦٣	
المتوسط	٦٣	

خراطيم بولى ايثلين مرنة

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثنى يدويا بدون الحاجة الى معالجة او الى ادوات.

-تستخدم فى اعمال التوصيلات الكهربائية المدفونة .



بالجنيه المصرى

الشهر	١٣ مم	١٦ مم	٢٣ مم
يناير	٣١,٠	٣٥,٠	٦١,٠
فبراير	٣١,٠	٣٥,٠	٦١,٠
مارس	٣١,٠	٣٥,٠	٦١,٠
أبريل	٣١,٠	٣٥,٠	٦١,٠
مايو	٣١,٠	٣٥,٠	٦١,٠
يونيو	٣١,٠	٣٥,٠	٦١,٠
يوليو	٣١,٠	٣٥,٠	٦١,٠
أغسطس	٣١,٠	٣٥,٠	٦١,٠
سبتمبر	٣١,٠	٣٥,٠	٦١,٠




٢- مواسير بلاستيك PVC رمادى غامق													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة (٣٤ ماسورة بطول ٣م)	١٨٧,٣٠	١٨٧,٣٠	١٨٧,٣٠	١٨٧,٣٠	١٨٧,٣٠	١٨٧,٣٠	١٨٧,٣٠	١٨٧,٣٠	١٨٧,٣٠			
١٦ مم		٢٨٠,٩٥	٢٨٠,٩٥	٢٨٠,٩٥	٢٨٠,٩٥	٢٨٠,٩٥	٢٨٠,٩٥	٢٨٠,٩٥	٢٨٠,٩٥	٢٨٠,٩٥			
١٩ مم		٣٦٧,٣٩	٣٦٧,٣٩	٣٦٧,٣٩	٣٦٧,٣٩	٣٦٧,٣٩	٣٦٧,٣٩	٣٦٧,٣٩	٣٦٧,٣٩	٣٦٧,٣٩			
٢٣ مم		٣٩٦,٢١	٣٩٦,٢١	٣٩٦,٢١	٣٩٦,٢١	٣٩٦,٢١	٣٩٦,٢١	٣٩٦,٢١	٣٩٦,٢١	٣٩٦,٢١			
الاسعار من قائمة اسعار الشركات دون نسب الخصم الممنوحة للموزع.													



مواسير بلاستيك رمادى اللون


- تستخدم فى التمديدات الكهربائية المدفونة تحت سطح الارض.






٢ – مواسير بلاستيك UPVC ابيض													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٢٠ مم والداخلى ١٧,٤ مم	لفة ٣٤×٣م	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧			
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجى ٣٢ مم والداخلى ٢٨,٦ مم	لفة ١٥×٣متر	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦	٣٥٦			
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٥٠ مم والداخلى٤٥,١ مم	لفة ٥×٣متر	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤			
الاسعار من قائمة اسعار الشركات دون نسب الخصم الممنوحة للموزع.													





٢- قطع خاصة للمواسير بلاستيك UPVC ابيض													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ماسورة ٢٠مم UPVC		٢,١٧	٢,١٧	٢,١٧	٢,١٧	٢,١٧	٢,١٧	٢,١٧	٢,١٧	٢,١٧			
جلبة ماسورة ٣٢مم UPVC		٣,٥٦	٣,٥٦	٣,٥٦	٣,٥٦	٣,٥٦	٣,٥٦	٣,٥٦	٣,٥٦	٣,٥٦			
جلبة ماسورة ٥٠مم UPVC		٩,٤٤	٩,٤٤	٩,٤٤	٩,٤٤	٩,٤٤	٩,٤٤	٩,٤٤	٩,٤٤	٩,٤٤			
كوع ماسورة ٢٠مم UPVC		٣,٣٤	٣,٣٤	٣,٣٤	٣,٣٤	٣,٣٤	٣,٣٤	٣,٣٤	٣,٣٤	٣,٣٤			
كوع ماسورة ٣٢مم UPVC	عدد	٩,٧	٩,٧	٩,٧	٩,٧	٩,٧	٩,٧	٩,٧	٩,٧	٩,٧			
كوع ماسورة ٥٠مم UPVC		٢٠,٨٨	٢٠,٨٨	٢٠,٨٨	٢٠,٨٨	٢٠,٨٨	٢٠,٨٨	٢٠,٨٨	٢٠,٨٨	٢٠,٨٨			
ادابتور ماسورة ٢٠مم UPVC		٤,٣٣	٤,٣٣	٤,٣٣	٤,٣٣	٤,٣٣	٤,٣٣	٤,٣٣	٤,٣٣	٤,٣٣			
ادابتور ماسورة ٣٢مم UPVC		٩,٧٥	٩,٧٥	٩,٧٥	٩,٧٥	٩,٧٥	٩,٧٥	٩,٧٥	٩,٧٥	٩,٧٥			
ادابتور ماسورة ٥٠مم UPVC		٢٢,٦٢	٢٢,٦٢	٢٢,٦٢	٢٢,٦٢	٢٢,٦٢	٢٢,٦٢	٢٢,٦٢	٢٢,٦٢	٢٢,٦٢			
الاسعار من قائمة اسعار الشركات دون نسب الخصم الممنوحة للموزع.													





سادساً: أسعار خامات التشطيب خلال عام ٢٠٢٠

١ – الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فنلندى)	م٣	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٥٨٠٠	٥٨٠٠	٥٨٠٠	٥٨٠٠	٥٨٠٠			
خشب زان مبخر (رومانى) – أطوال		١١٥٠٠	١١٥٠٠	١١٥٠٠	١١٥٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠			

الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	خشب سويد موسكى		خشب زان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٥٠٠	-١٥,٤%	١٠٠٠٠	١٥,٠%
فبراير	٦٨٠٠	-١٩,١%	١٠٠٠٠	١٥,٠%
مارس	٦٨٠٠	-١٩,١%	١١٠٠٠	٤,٥%
ابريل	٦٨٠٠	-١٩,١%	١٢٠٠٠	-٤,٢%
مايو	٦٨٠٠	-١٤,٧%	١٢٠٠٠	٠,٠%
يونيو	٦٨٠٠	-١٤,٧%	١٢٠٠٠	٠,٠%
يوليو	٦٦٠٠	-١٢,١%	١٢٠٠٠	٠,٠%
أغسطس	٦٣٠٠	-٧,٩%	١٢٠٠٠	٠,٠%
سبتمبر	٦٠٠٠	-٣,٣%	١٢٠٠٠	٠,٠%
اكتوبر	٦٠٠٠		١٢٠٠٠	
نوفمبر	٥٥٠٠		١١٥٠٠	
ديسمبر	٥٥٠٠		١١٥٠٠	
المتوسط			١١٥٠٠	


الاخشاب

– الخشب الموسكي : يعتبر من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة .



الخشب الزان : هو أكثر الاخشاب الصلده شيوعا يستعمل في جميع أنواع النجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الي متانه .





١- تابع الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم	١٢٢×٢٤٤ سم	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠			
أبلاكاج أسيوى ٣مم		١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥			
أبلاكاج أسيوى ٤مم		١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠			

الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الخشب الابلاكاج بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام٢٠١٩	ابلاكاج اسيوى ٤سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٠	-٥,٩%
فبراير	١٧٠	-٥,٩%
مارس	١٨٠	-١١,١%
ابريل	١٨٠	-١١,١%
مايو	١٨٠	-١١,١%
يونيو	١٨٠	-١١,١%
يوليو	١٦٠	٠,٠%
أغسطس	١٧٠	-٥,٩%
سبتمبر	١٦٥	-٣,٠%
اكتوبر	١٦٥	
نوفمبر	١٦٥	
ديسمبر	١٦٥	
المتوسط	١٧١	


تابع الاخشاب

- الخشب الكونتر هو من الاخشاب الصناعية المضغوطة

- يوجد منه نوعين من اللأخشاب :-


* بانوهات مكونه من لوحين أبلاكاش والحشو سدايب خشب أبيض مجمعة وتكون أليافها ذات أتجاهات مختلفة

* كونتر مضغوط وهوعبارة عن مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة



الخشب الابلاكاج : هو ألواح [illegible] الخشب ملصوقه مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص من نوع لايتأثر بالمياه أو الرطوبة بواسطه ماكينات خاصه بضغط عالي وحرارة مرتفعه ويستعمل في أعمال الاثاث والابواب .






٢-ألومنيوم													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضى مؤكسد	الطن	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠	٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠			
ملون		٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠			
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر الالومنيوم بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	فضى مؤكسد		ملون	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٧٨٠٠٠	-٣٨,٥%	٨٠٠٠٠	-٣٨,٨%
فبراير	٧٨٠٠٠	-٣٨,٥%	٨٠٠٠٠	-٣٨,٨%
مارس	٦٥٠٠٠	-٢٦,٢%	٧٦٠٠٠	-٣٥,٥%
ابريل	٦٥٠٠٠	-٢٦,٢%	٧٦٠٠٠	-٣٥,٥%
مايو	٦٢٠٠٠	-٢٢,٦%	٦٣٠٠٠	-٢٢,٢%
يونيو	٦٣٠٠٠	-٢٣,٨%	٦٤٠٠٠	-٢٣,٤%
يوليو	٦٤٠٠٠	-٢٣,٤%	٦٥٠٠٠	-٢٣,١%
أغسطس	٦٠٠٠٠	-١٨,٣%	٦١٠٠٠	-١٨,٠%
سبتمبر	٥٨٠٠٠	-١٥,٥%	٥٩٠٠٠	-١٥,٣%
اكتوبر	٥٥٠٠٠		٥٦٠٠٠	
نوفمبر	٥٣٠٠٠		٥٤٠٠٠	
ديسمبر	٥٣٠٠٠		٥٤٠٠٠	
المتوسط	٦٢٨٣٣		٦٥٦٦٧	

الالومنيوم


- يتميز بخفه وزنه وقله كثافته ومتانته ولذلك يستخدم فى صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ .
- يجب إزلة الرمل والصخور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاج على هيئة قطاعات تختلف فى شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه .



أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مدهونة




أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مؤكسد



٣- قطاعات UPVC

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م٢	١٦٣٠	١٦٣٠	١٦٣٠	١٦٣٠	١٦٣٠	١٦٣٠	١٦٣٠	١٦٣٠	١٦٣٠			
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		١٨٥٨	١٨٥٨	١٨٥٨	١٨٥٨	١٨٥٨	١٨٥٨	١٨٥٨	١٨٥٨	١٨٥٨			
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد		١٨٠١	١٨٠١	١٨٠١	١٨٠١	١٨٠١	١٨٠١	١٨٠١	١٨٠١	١٨٠١			
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٢٠٢٩	٢٠٢٩	٢٠٢٩	٢٠٢٩	٢٠٢٩	٢٠٢٩	٢٠٢٩	٢٠٢٩	٢٠٢٩			
قطاع مفصلي عرض ٧٢مم به زجاج مفرد		١٧٤٤	١٧٤٤	١٧٤٤	١٧٤٤	١٧٤٤	١٧٤٤	١٧٤٤	١٧٤٤	١٧٤٤			
قطاع ثابت شامل زجاج مفرد		١٥٦٥	١٥٦٥	١٥٦٥	١٥٦٥	١٥٦٥	١٥٦٥	١٥٦٥	١٥٦٥	١٥٦٥			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر UPVC بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد		قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٩٦	%٢,١	١٨٢٤	%١,٩
فبراير	١٥٩٦	%٢,١	١٨٢٤	%١,٩
مارس	١٥٩٦	%٢,١	١٨٢٤	%١,٩
ابريل	١٦٣٠	%٠,٠	١٨٥٨	%٠,٠
مايو	١٦٣٠	%٠,٠	١٨٥٨	%٠,٠
يونيو	١٦٣٠	%٠,٠	١٨٥٨	%٠,٠
يوليو	١٦٣٠	%٠,٠	١٨٥٨	%٠,٠
أغسطس	١٦٣٠	%٠,٠	١٨٥٨	%٠,٠
سبتمبر	١٦٣٠	%٠,٠	١٨٥٨	%٠,٠
اكتوبر	١٦٣٠		١٨٥٨	
نوفمبر	١٦٣٠		١٨٥٨	
ديسمبر	١٦٣٠		١٨٥٨	
المتوسط	١٦٢٢		١٨٥٠	

قطاعات UPVC

- قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطيع من اجود الاصناف :


١- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة

٢- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبه العاليه

٣- عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره

٤- مضاد للنمل الابيض والحشرات

٥- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع



بالجنيه المصرى

٢٢٠٠ ٢١٠٠ ٢٠٠٠ ١٩٠٠ ١٨٠٠ ١٧٠٠ ١٦٠٠ ١٥٠٠ ١٤٠٠ ١٣٠٠ ١٢٠٠ ١١٠٠ ١٠٠٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

- قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد
- قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
- قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد
- قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
- قطاع مفصلي عرض ٧٢مم به زجاج مفرد
- قطاع ثابت شامل زجاج مفرد



٤- الزجاج

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣مم	متر مسطح	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠			
شفاف ٤مم		١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢			
شفاف ٦مم		١٤٢	١٤٢	١٤٢	١٤٢	١٤٢	١٤٢	١٤٢	١٤٢	١٤٢			

الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠%

معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	شفاف ٤ مم		شفاف ٦مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٨	-٥,٦%	١٥٠	-٥,٣%
فبراير	١٠٨	-٥,٦%	١٥٠	-٥,٣%
مارس	١٠٨	-٥,٦%	١٥٠	-٥,٣%
ابريل	١٠٨	-٥,٦%	١٥٠	-٥,٣%
مايو	١٠٨	-٥,٦%	١٥٠	-٥,٣%
يونيو	١٠٨	-٥,٦%	١٥٠	-٥,٣%
يوليو	١٠٨	-٥,٦%	١٥٠	-٥,٣%
أغسطس	١١٠	-٧,٣%	١٥٣	-٧,٢%
سبتمبر	١١٠	-٧,٣%	١٥٣	-٧,٢%
اكتوبر	١١٠		١٥٣	
نوفمبر	١١٠		١٥٣	
ديسمبر	١١٠		١٥٣	
المتوسط	١٠٩		١٥١	

الزجاج

الزجاج عبارة عن مركب كيمائى أساسة الرمل (ثانى أكسيد السيليكون)

يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية .

و يراعى عند تحديد سمك الزجاج المناسب ما يلى :-


١- حساب ضغط الرياح طبقاً للكود المصرى

٢- حساب معامل الزجاج لأكبر قطعة = مسطح اللوح/ محيطة

٣- يحتسب أقل سمك للزجاج من الجدول الذى يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج و سمكه .

- زجاج مسطح (شفاف)

. يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء





٤- تابع الزجاج													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برونز ٤مم (فاميه)	متر مسطح	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥			
برونز ٦مم (فاميه)		٣٠٥	٣٠٥	٣٠٥	٣٠٥	٣٠٥	٣٠٥	٣٠٥	٣٠٥	٣٠٥			
الأسعار دون نسب الخصم للكميات ، والاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠%													

الزجاج الملون

يحتوى هذا النوع على لون خفيف (برونزى - رمادى - عسلى - أخضر - أزرق ....)


الزجاج الفامىه

- يطلق علية زجاج ينظم أختراق أشعة الشمس حيث أنة يمنع مرور جزء من أشعة الشمس الداخلة الي المبنى و يسمح برؤية واضحة .

يتوافر الزجاج البرونز(فامية) بسمك ٣&٤&٦ مم.


ويستخدم الزجاج البرونز فى أغراض الديكورالداخلية و الفتحات المعمارية .







٤- تابع الزجاج													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أخضر خام ٤ مم	متر مسطح	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥			
أخضر خام ٦ مم		٣١٥	٣١٥	٣١٥	٣١٥	٣١٥	٣١٥	٣١٥	٣١٥	٣١٥			
أزرق بريفا بلو خام ٦ مم		٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠			
الأسعار دون نسب الخصم للكميات ، والاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠%													



الزجاج الملون

ويتوافر الزجاج الملون باسماك مختلفة حسب المتواجد بلأسواق و يتوافر حالياً بسمك ٢مم ،٣مم ،٤مم ،٦مم و يستخدم الزجاج الملون فى أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية .



٤- تابع الزجاج


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريت شفاف ٤ مم	متر مسطح	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠			
سيكوريت شفاف ٦ مم		٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠			
سيكوريت برونز (فاميه) ٤ مم		٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠			
سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم		٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠			
أخضر سيكوريت ٦ مم		٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠			
أزرق سيكوريت ٦ مم		٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠			

الأسعار دون نسب الخصم للكميات ، والاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠%

الزجاج المقسى (سكوريت)

ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ و هو مقاوم للصدمات الحرارية و الميكانيكية و يتحمل الأختلاف المفاجئ فى درجات الحرارة و يتفتت لقطع صغيرة عند الكسر (المواصفات المصرية رقم ٣٥٤) و يتوافر بالاسواق زجاج سيكوريت شفاف و برونز و ملون (أخضر أزرق بلو بريفا ....) كما يمكن معالجة أى ألواح زجاجية بالحرارة للحصول على زجاج مقسى .

و يراعى ألا يقل سمك الزجاج السيكوريت عن ٦مم عند أستخدامه فى واجهات المحلات اتجارية و عن ٨مم فى أبواب المداخل .





٥-بدائل الزجاج (الواح أكريليك)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مصمت شفاف أبيض درجة أولى سمك٢,٢مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨م	متر مسطح	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨			
مصمت أبيض شفاف درجة تانية٢,٢مم مقاس اللوح ٢,١x٥,٨م	متر مسطح	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣			
مصمت ألوان درجة تانية ٢,٢مم مقاس اللوح ٢,١x٥,٨م	متر مسطح	٩٣,٦	٩٣,٦	٩٣,٦	٩٣,٦	٩٣,٦	٩٣,٦	٩٣,٦	٩٣,٦	٩٣,٦			

الأسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة دون سعر التفصيل ، الاسعار تشمل الضرائب

بدائل الزجاج - ألواح أكريليك:-

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن . نصف وزن الزجاج .

لا يحترق و لا يتغير لونة أو شفافيتة من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية .


عازل للحرارة و الرطوبة و الصوت .

مقاس اللوح ٢,١×٥,٨ ....

ينتج بألوان عديدة (شفاف مثل الزجاج . أوبال . يتوافر ألوان مثل الابيض الحليبى و الاخضر و الأزرق و أحمر و الأصفر و الأسود ويمكن أنتاج أى لون وأى مقاس مطلوب) .

يمكن الرسم عاليه مثل الزجاج . قابل للتشكيل منفذ للضوء .

و تتسم بأستخداماتها المتعددة فى تجليد أسوار الحدائق و البوابات والتغطيات بالأسقف المعلقة وتغليف غرف العمليات و مراكز الأبحاث وغيرها .



٥- تابع ألواح بولي كاربونيت													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مفرغ مصنفر درجة أولى ٦ مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨	متر مسطح	١٢٦,٤	١٢٦,٤	١٢٦,٤	١٢٦,٤	١٢٦,٤	١٢٦,٤	١٢٦,٤	١٢٦,٤	١٢٦,٤			
مفرغ شفاف درجة أولى ٦مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨	متر مسطح	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣			
مفرغ مصنفر درجة ثانية (اقتصادي) ٥مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨	متر مسطح	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥			
مفرغ شفاف درجة ثانية (اقتصادي) سمك٤,٥مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٩	متر مسطح	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢			
الأسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة دون سعر التفصيل ، الاسعار تشمل الضرائب													

تابع الواح بولي كاربونيت

ويمكن عمل مظلات و أشكال مهرمة و تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيلة لعمل قباب و أشكال مهرمة .

و تتوافر الألواح بسمك يصل الى ١٦ و ٢٠مم .







٥ ـ تابع الواح بولى كاربونيت													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مفرغ شفاف ١٠ مم درجة أولى مقاس اللوح ٢,١×٥,٨م	متر مسطح	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨	١٩١,٨			
مفرغ شفاف ١٠مم درجة ثانية مقاس اللوح ٢,١×٥,٨م	متر مسطح	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣	١١٢,٣			


الأسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة مقاس ٢,١×٥,٨ متر ، دون سعر التفصيل ، الاسعار تشمل الضرائب دون النقل


ألواح البولى كاربونيت :-

عبارة عن ألواح معالجة بطبقة من مادة uvضد أشعة الشمس و الاشعة فوق البنفسجية ضد الكسر


ضمان عشر سنوات

خفيف الوزن نصف وزن الزجاج العادى





٦- الالواح الجبسية													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم	لوح مقاس ١,٢×٣م	٩٨	٩٨	٩٨	٩٨	٩٨	٩٨	٩٨	٩٨	٩٨			
الالواح المضادة للحريق سمك١٢,٥م		١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠			
الالواح المضادة للرطوبة سمك١٢,٥م		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠			
معجون ملئ الفواصل (طن٨٠شيكارة)	شيكارة	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦			
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



الالواح الجبسية

- تستخدم الالواح الجبسية فى عمل الاسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافه





٧- ألواح تجليد خفيفة الوزن													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح سمك ٢ سم مقاس ٠,٦×٢,٥م	م٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢			
الواح سمك ٤ سم مقاس ٠,٦×٢,٥م	م٢	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥			
الواح سمك ٨ سم مقاس ٠,٦×٢,٥م	م٢	٣٤٧	٣٤٧	٣٤٧	٣٤٧	٣٤٧	٣٤٧	٣٤٧	٣٤٧	٣٤٧			
الاسعار شاملة الضرائب والنقل للكميات													

ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد

. الواح تجليد خفيفة الوزن تنتج من البوليسترين المشكل بالبثق مغطاة من الجهتين بطبقة من المونه الاسمنتية المسلحة بالياف الفيبر جلاس


. تنتج بمقاسات واسماك متعددة وعلى هيئة زوايا او الواح محززة للاسطح المنحنية


المميزات: عازل للحرارة وغير قابل لامتصاص الماء

خفيف الوزن و سهل التشغيل و التقطيع بالمنشار، امكانية تركيب السيراميك او البياض او المعجنة والدهان مباشرة على الالواح

طريقة التثبيت : تثبت بالطرق التقليدية وباللصق على الحوائط والارضيات

مجال الاستخدام : عمل القواطيع والفواصل ، تجليد الحوائط والبانيوهات وخلافه ..







٨– الكرانيش الفوم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كورنيشة فوم مقاس ٥,٥x٧ سم	متر	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨			
كورنيشة فوم مقاس ٨x٨ سم		٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٢٥,٦	٢٥,٦	٢٥,٦	٢٥,٦			
كورنيشة فوم مقاس ١٠x١٢ سم		٤٣,٥	٤٣,٥	٤٣,٥	٤٣,٥	٤٣,٥	٣٤,٨	٣٤,٨	٣٤,٨	٣٤,٨			
كورنيشة فوم مقاس ١٠,٢x١٠,٢ سم		٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٠,٤	٣٠,٤	٣٠,٤	٣٠,٤			
كورنيشة فوم مقاس ٧x٧ سم		٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٠,٨	٢٠,٨	٢٠,٨	٢٠,٨			
كرانيش بيت نور ٢٠ سم		٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠			

الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

كرانش فوم :

– كرانيش فوم من مادة بولي يوريثان .
– كثافة ١٥٠كجم/م٣ الى ١٨٠ كجم/م٣ .
– تتوافر الكرانيش بأشكال ومقاسات مختلفة .
– تتوافر الكرانيش في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .

مميزات الكرانش الفوم:

– مقاومة للمياه .
– مقاومة للصدمات .
– سهلة وسريعة في التركيب .
– جاهزة للدهان

بالجنيه المصرى

كورنيشة فوم مقاس ١٢ x١٠سم
كورنيشة فوم مقاس ٨ x٨سم
كورنيشة فوم مقاس ٧ x٥,٥سم
كورنيشة فوم مقاس ٧ x٧سم
كورنيشة فوم مقاس ١٠,٢ x١٠,٢سم

٨- تابع الكرانيش - زوايا حوائط وبانوهات وبلاطات ثلاثية الأبعاد													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا حائط من الفوم	متر	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	١٦			
وزر وبانوهات فوم	متر	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١١,٢	١١,٢	١١,٢	١١,٢			
صرر فوم	قطعة	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٥٤,٤	٥٤,٤	٥٤,٤	٥٤,٤			
بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٥٠x٥٠سم	قطعة	٦٢,٥	٦٢,٥	٦٢,٥	٦٢,٥	٦٢,٥	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠			
معجون لاصق	كجم	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٤,٤	١٤,٤	١٤,٤	١٤,٤			
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													


زوايا حائط وبانوهات وبلاطات ثلاثية الابعاد :

- المنتجات فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠كجم/م٣ الى ١٨٠ كجم/م٣ .
- تتوافر بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر زوايا الحائط والوزروالبانوهات فى شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .



مميزات المنتجات الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- جاهزة للدهان .
- سهلة وسريعة في




مواسير
فخار
حديد
بروبلين

سابعاً: أسعار المواسير خلال عام ٢٠٢٠

١- مواسير مياه حديد مجلفن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٢٩,٦٤	٢٩,٦٤	٢٩,٦٤	٢٩,٦٤	٢٩,٦٤	٢٩,٦٤	٢٩,٦٤	٢٩,٦٤	٢٩,٦٤			
مواسير ٤/٣" سمك ٢,٥مم		٣٧,٦٢	٣٧,٦٢	٣٧,٦٢	٣٧,٦٢	٣٧,٦٢	٣٧,٦٢	٣٧,٦٢	٣٧,٦٢	٣٧,٦٢			
مواسير ١ " سمك ٢,٥مم		٤٧,٩٩	٤٧,٩٩	٤٧,٩٩	٤٧,٩٩	٤٧,٩٩	٤٧,٩٩	٤٧,٩٩	٤٧,٩٩	٤٧,٩٩			
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣			
مواسير ٢" سمك ٢,٥مم		٨٦,٥٣	٨٦,٥٣	٨٦,٥٣	٨٦,٥٣	٨٦,٥٣	٨٦,٥٣	٨٦,٥٣	٨٦,٥٣	٨٦,٥٣			
مواسير ٣" سمك ٣مم		١٥٤,٥٨	١٥٤,٥٨	١٥٤,٥٨	١٥٤,٥٨	١٥٤,٥٨	١٥٤,٥٨	١٥٤,٥٨	١٥٤,٥٨	١٥٤,٥٨			
مواسير ٤" سمك ٣مم		١٩٩,٧٣	١٩٩,٧٣	١٩٩,٧٣	١٩٩,٧٣	١٩٩,٧٣	١٩٩,٧٣	١٩٩,٧٣	١٩٩,٧٣	١٩٩,٧٣			

الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تصل الى ١٥%

مواسير ٢/١" سمك ٢,٥مم
مواسير ٤/٣" سمك ٢,٥مم
مواسير ١ " سمك ٢,٥مم
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم
مواسير ٢" سمك ٢,٥مم
مواسير ٣" سمك ٣مم
بالجنيه المصرى

مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائى المواصفات المصرية ٦٠١,٤٠٢,٣٥ويوجد منها عدة أتواع :- مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ٢/١ حتى ٤" و تخانة من ١,٥مم حتى٤مم& مواسير صلب حلزونية بأقطارمن١٠إلى٢٤ " ويتم التركيب بأستخدام القطع الخاصة

معدل تغير سعر مواسير مياه حديد مجلفن بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام٢٠١٩	مواسير ١" سمك ٢,٥مم		مواسير ٢" سمك ٢,٥مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٥٤,٤٢	-١١,٨%	٩٨,٣٤	-١٢,٠%
فبراير	٥٤,٤٢	-١١,٨%	٩٨,٣٤	-١٢,٠%
مارس	٥٤,٤٢	-١١,٨%	٩٨,٣٤	-١٢,٠%
ابريل	٥٤,٤٢	-١١,٨%	٩٨,٣٤	-١٢,٠%
مايو	٥٤,٤٢	-١١,٨%	٩٨,٣٤	-١٢,٠%
يونيو	٥٤,٤٢	-١١,٨%	٩٨,٣٤	-١٢,٠%
يوليو	٥٤,٤٢	-١١,٨%	٩٨,٣٤	-١٢,٠%
أغسطس	٥٤,٤٢	-١١,٨%	٩٨,٣٤	-١٢,٠%
سبتمبر	٤٧,٩٦	٠,١%	٨٣,٥٣	٣,٦%
اكتوبر	٤٧,٩٦		٨٣,٥٣	
نوفمبر	٤٧,٩٦		٨٣,٥٣	
ديسمبر	٤٧,٩٦		٨٣,٥٣	
المتوسط	٥٢		٩٣	

٢- مواسير بولى بروبلين

٢-١- مواسير بولى بروبلين (مياه) ٢٠ بار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢" – ٢٠ مم	متر طولى	١٤,٩٢	١٤,٩٢	١٤,٩٢	١٤,٩٢	١٤,٩٢	١٤,٩٢	١٤,٩٢	١٤,٩٢	١٤,٩٢			
مواسير ٣/٤" – ٢٥ مم		٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤			
مواسير ١" – ٣٢ مم		٣٦,٥٢	٣٦,٥٢	٣٦,٥٢	٣٦,٥٢	٣٦,٥٢	٣٦,٥٢	٣٦,٥٢	٣٦,٥٢	٣٦,٥٢			
مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم		٥٩,٣٢	٥٩,٣٢	٥٩,٣٢	٥٩,٣٢	٥٩,٣٢	٥٩,٣٢	٥٩,٣٢	٥٩,٣٢	٥٩,٣٢			
مواسير ١,٥" – ٥٠ مم		٨٧,٥٣	٨٧,٥٣	٨٧,٥٣	٨٧,٥٣	٨٧,٥٣	٨٧,٥٣	٨٧,٥٣	٨٧,٥٣	٨٧,٥٣			
مواسير ٢" – ٦٣ مم		١٢٥,١٢	١٢٥,١٢	١٢٥,١٢	١٢٥,١٢	١٢٥,١٢	١٢٥,١٢	١٢٥,١٢	١٢٥,١٢	١٢٥,١٢			

الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين – نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٢:٣٠%

معدل تغير سعر مواسير مياه بروبلين ٢٠ بار بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	مواسير ١/٢" - ٢٠مم		مواسير ١" - ٣٢مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٣,٢٦	%١٢,٥	٣٣,١٣	%١٠,٢
فبراير	١٣,٢٦	%١٢,٥	٣٣,١٣	%١٠,٢
مارس	١٣,٢٦	%١٢,٥	٣٣,١٣	%١٠,٢
ابريل	١٣,٢٦	%١٢,٥	٣٣,١٣	%١٠,٢
مايو	١٣,٢٦	%١٢,٥	٣٣,١٣	%١٠,٢
يونيو	١٣,٢٦	%١٢,٥	٣٣,١٣	%١٠,٢
يوليو	١٣,٢٦	%١٢,٥	٣٣,١٣	%١٠,٢
أغسطس	١٣,٢٦	%١٢,٥	٣٣,١٣	%١٠,٢
سبتمبر	١٣,٢٦	%١٢,٥	٣٣,١٣	%١٠,٢
اكتوبر	١٣,٢٦		٣٣,١٣	
نوفمبر	١٣,٢٦		٣٣,١٣	
ديسمبر	١٣,٢٦		٣٣,١٣	
المتوسط	١٣		٣٣	

مواسير بولى بروبلين:-


مواسير تنتج من مادة **PPR** طبقا للمواصفات القياسية الألمانية

طول الماسورة ٤م بلون أخضر و أقطار من ١/٢" حتى ٤"


يتم توصيل المواسير بطرفى اللحام بالماكينة ويتم أتصالها بالاجهزة بأستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات للسن النحاسى


و يزود السن النحاسى فى بعض الأنواع بطبقة بروبلين من داخل السن النحاسى لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .

و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسى ومنشأ المادة الخام (أوربى – كورى . صينى) .




٢-١مواسير بولى بروبلين معزولة ضد الشمس ٢٠ بار													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير "١/٢ - ٢٠ مم	متر طولى	١٩,٣٣	١٩,٣٣	١٩,٣٣	١٩,٣٣	١٩,٣٣	١٩,٣٣	١٩,٣٣	١٩,٣٣	١٩,٣٣			
مواسير "٣/٤ - ٢٥ مم		٢٩,٥٩	٢٩,٥٩	٢٩,٥٩	٢٩,٥٩	٢٩,٥٩	٢٩,٥٩	٢٩,٥٩	٢٩,٥٩	٢٩,٥٩			
مواسير "١ - ٣٢ مم		٤٨,٢٩	٤٨,٢٩	٤٨,٢٩	٤٨,٢٩	٤٨,٢٩	٤٨,٢٩	٤٨,٢٩	٤٨,٢٩	٤٨,٢٩			
مواسير "١,٢٥ - ٤٠ مم		٧٥,٤٣	٧٥,٤٣	٧٥,٤٣	٧٥,٤٣	٧٥,٤٣	٧٥,٤٣	٧٥,٤٣	٧٥,٤٣	٧٥,٤٣			
مواسير "١,٥ - ٥٠ مم		١١٥,٧	١١٥,٧	١١٥,٧	١١٥,٧	١١٥,٧	١١٥,٧	١١٥,٧	١١٥,٧	١١٥,٧			
مواسير "٢ - ٦٣ مم		١٨٣,٥٩	١٨٣,٥٩	١٨٣,٥٩	١٨٣,٥٩	١٨٣,٥٩	١٨٣,٥٩	١٨٣,٥٩	١٨٣,٥٩	١٨٣,٥٩			
الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٢:٣٠%													








٢-١ مواسير فيبر مغلفة أسود ٢٠ بار													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢" – ٢٠ مم	متر طولى	٢٥,٣٥	٢٥,٣٥	٢٥,٣٥	٢٥,٣٥	٢٥,٣٥	٢٥,٣٥	٢٥,٣٥	٢٥,٣٥	٢٥,٣٥			
مواسير ٣/٤" – ٢٥ مم		٣٨,٨٣	٣٨,٨٣	٣٨,٨٣	٣٨,٨٣	٣٨,٨٣	٣٨,٨٣	٣٨,٨٣	٣٨,٨٣	٣٨,٨٣			
مواسير ١" – ٣٢ مم		٦٠,٢٤	٦٠,٢٤	٦٠,٢٤	٦٠,٢٤	٦٠,٢٤	٦٠,٢٤	٦٠,٢٤	٦٠,٢٤	٦٠,٢٤			
مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم		١٠١,٨٤	١٠١,٨٤	١٠١,٨٤	١٠١,٨٤	١٠١,٨٤	١٠١,٨٤	١٠١,٨٤	١٠١,٨٤	١٠١,٨٤			
مواسير ١,٥" – ٥٠ مم		١٤٧,٣٣	١٤٧,٣٣	١٤٧,٣٣	١٤٧,٣٣	١٤٧,٣٣	١٤٧,٣٣	١٤٧,٣٣	١٤٧,٣٣	١٤٧,٣٣			
مواسير ٢" – ٦٣ مم		٢٣٣,٧٣	٢٣٣,٧٣	٢٣٣,٧٣	٢٣٣,٧٣	٢٣٣,٧٣	٢٣٣,٧٣	٢٣٣,٧٣	٢٣٣,٧٣	٢٣٣,٧٣			
الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين – نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٢:٣٠%													







٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبلين (مياه)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠ ° . ٢٠ مم	عدد	٦,٠٧	٦,٠٧	٦,٠٧	٦,٠٧	٦,٠٧	٦,٠٧	٦,٠٧	٦,٠٧	٦,٠٧			
تيه لحام ٢٠ مم		٨,٦١	٨,٦١	٨,٦١	٨,٦١	٨,٦١	٨,٦١	٨,٦١	٨,٦١	٨,٦١			
كرنك لحام ٢٠ مم		٩,٥١	٩,٥١	٩,٥١	٩,٥١	٩,٥١	٩,٥١	٩,٥١	٩,٥١	٩,٥١			
تيه لحام ٢٥ مم		١٠,٩	١٠,٩	١٠,٩	١٠,٩	١٠,٩	١٠,٩	١٠,٩	١٠,٩	١٠,٩			
جلبة لحام ٢٥ مم		٦,٧٨	٦,٧٨	٦,٧٨	٦,٧٨	٦,٧٨	٦,٧٨	٦,٧٨	٦,٧٨	٦,٧٨			
جلبه لحام مسلوب ٢٠× ٢٥مم		٨,٧	٨,٧	٨,٧	٨,٧	٨,٧	٨,٧	٨,٧	٨,٧	٨,٧			
تيه لحام مسلوب ٢٠× ٢٥مم		١٧,٢١	١٧,٢١	١٧,٢١	١٧,٢١	١٧,٢١	١٧,٢١	١٧,٢١	١٧,٢١	١٧,٢١			
الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين – نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٢:٣٠%													




قطع خاصة للمواسير بولى بروبلين:-



٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبلين (مياه)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع بسن نحاس داخلى ٢٠ مم	عدد	٤٠,٦٢	٤٠,٦٢	٤٠,٦٢	٤٠,٦٢	٤٠,٦٢	٤٠,٦٢	٤٠,٦٢	٤٠,٦٢	٤٠,٦٢			
تيه بسن نحاس داخلى ٢٠ مم		٤٧,٨٨	٤٧,٨٨	٤٧,٨٨	٤٧,٨٨	٤٧,٨٨	٤٧,٨٨	٤٧,٨٨	٤٧,٨٨	٤٧,٨٨			
تيه بسن نحاس داخلى ٢٥مم		٨٨,٢٨	٨٨,٢٨	٨٨,٢٨	٨٨,٢٨	٨٨,٢٨	٨٨,٢٨	٨٨,٢٨	٨٨,٢٨	٨٨,٢٨			
جلبه لحام مسلوب ٢٥× ٥٠مم		٣٢,٥٨	٣٢,٥٨	٣٢,٥٨	٣٢,٥٨	٣٢,٥٨	٣٢,٥٨	٣٢,٥٨	٣٢,٥٨	٣٢,٥٨			
تيه لحام مسلوب ٢٥× ٥٠مم		٧١,٣٦	٧١,٣٦	٧١,٣٦	٧١,٣٦	٧١,٣٦	٧١,٣٦	٧١,٣٦	٧١,٣٦	٧١,٣٦			
الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين –نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٢:٣٠%													







٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبلين (مياه)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلى	عدد	٨٩,٢	٨٩,٢	٨٩,٢	٨٩,٢	٨٩,٢	٨٩,٢	٨٩,٢	٨٩,٢	٨٩,٢			
لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجى		١٣٢,٣١	١٣٢,٣١	١٣٢,٣١	١٣٢,٣١	١٣٢,٣١	١٣٢,٣١	١٣٢,٣١	١٣٢,٣١	١٣٢,٣١			
محبس دفن طلقه ٢٠مم		٢٩٧,٤٢	٢٩٧,٤٢	٢٩٧,٤٢	٢٩٧,٤٢	٢٩٧,٤٢	٢٩٧,٤٢	٢٩٧,٤٢	٢٩٧,٤٢	٢٩٧,٤٢			
محبس دفن طلقه ٢٥ مم		٣١٠,٩٢	٣١٠,٩٢	٣١٠,٩٢	٣١٠,٩٢	٣١٠,٩٢	٣١٠,٩٢	٣١٠,٩٢	٣١٠,٩٢	٣١٠,٩٢			
محبس بليه بروبلين ٥٠ مم بالبردات		٦٧٥,٩٤	٦٧٥,٩٤	٦٧٥,٩٤	٦٧٥,٩٤	٦٧٥,٩٤	٦٧٥,٩٤	٦٧٥,٩٤	٦٧٥,٩٤	٦٧٥,٩٤			
الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين – نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٢:٣٠%													





٣- مواسير مياه بلاستيك p.v.c رمادى													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢"	متر طولى	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣			
مواسير ٣/٤"		٦,٨٥	٦,٨٥	٦,٨٥	٦,٨٥	٦,٨٥	٦,٨٥	٦,٨٥	٦,٨٥	٦,٨٥			
مواسير ١"		٩,٩٤	٩,٩٤	٩,٩٤	٩,٩٤	٩,٩٤	٩,٩٤	٩,٩٤	٩,٩٤	٩,٩٤			
مواسير ١,٥"		١٦,٩٧	١٦,٩٧	١٦,٩٧	١٦,٩٧	١٦,٩٧	١٦,٩٧	١٦,٩٧	١٦,٩٧	١٦,٩٧			
مواسير ٢"		٢٥,٩	٢٥,٩	٢٥,٩	٢٥,٩	٢٥,٩	٢٥,٩	٢٥,٩	٢٥,٩	٢٥,٩			
الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تصل الى ١٥%													



مواسيربلاستيك pvc


مواسير **upvc cpvc pvc** وعادة تكون باللون الرمادى و أحيانا باللون الأبيض . ويتم التركيب بالغراء أو اللاصق طول الماسورة٦م و تستخدم لمياة الشرب و الرى بضغط تشغيل ٤ & ٦ &١٠ & ١٦ جو

وتستخدم المواسير **pvc**فى شبكات التغذية لمياة الشرب و الرى و مواسير **cpvc** للمياة الساخنة جدول ٨٠ طبقا للمواصفة الأمريكية و **upvc** للصرف الصحى .



٤- مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكى سمك ٣مم													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢"	متر طولى	١٣,٤٨	١٣,٤٨	١٣,٤٨	١٣,٤٨	١٣,٤٨	١٣,٤٨	١٣,٤٨	١٣,٤٨	١٣,٤٨			
مواسير٣/٤"		١٧,٢٢	١٧,٢٢	١٧,٢٢	١٧,٢٢	١٧,٢٢	١٧,٢٢	١٧,٢٢	١٧,٢٢	١٧,٢٢			
مواسير ١"		٢٢,٠٤	٢٢,٠٤	٢٢,٠٤	٢٢,٠٤	٢٢,٠٤	٢٢,٠٤	٢٢,٠٤	٢٢,٠٤	٢٢,٠٤			
مواسير ١,٢٥"		٢٩,٢١	٢٩,٢١	٢٩,٢١	٢٩,٢١	٢٩,٢١	٢٩,٢١	٢٩,٢١	٢٩,٢١	٢٩,٢١			
الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٠:٣٠%													





٤- مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكى سمك ٤مم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١,٥"		٣٩,٤	٣٩,٤	٣٩,٤	٣٩,٤	٣٩,٤	٣٩,٤	٣٩,٤	٣٩,٤	٣٩,٤			
مواسير ٢"		٤٧,٧	٤٧,٧	٤٧,٧	٤٧,٧	٤٧,٧	٤٧,٧	٤٧,٧	٤٧,٧	٤٧,٧			
مواسير ٣"		٦٠,٦	٦٠,٦	٦٠,٦	٦٠,٦	٦٠,٦	٦٠,٦	٦٠,٦	٦٠,٦	٦٠,٦			
مواسير ٤"		٩٦,٦	٩٦,٦	٩٦,٦	٩٦,٦	٩٦,٦	٩٦,٦	٩٦,٦	٩٦,٦	٩٦,٦			
مواسير ٦"		١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥			

الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٠:٣٠%

معدل تغير سعر مواسير صرف أبيض موديل أمريكي سمك ٤مم بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	مواسير ٣"		مواسير ٤"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٥٤,٩٦	%١٠,٣	٨٧,٤٥	%١٠,٥
فبراير	٥٤,٩٦	%١٠,٣	٨٧,٤٥	%١٠,٥
مارس	٥٤,٩٦	%١٠,٣	٨٧,٤٥	%١٠,٥
ابريل	٥٤,٩٦	%١٠,٣	٨٧,٤٥	%١٠,٥
مايو	٥٤,٩٦	%١٠,٣	٨٧,٤٥	%١٠,٥
يونيو	٥٤,٩٦	%١٠,٣	٨٧,٤٥	%١٠,٥
يوليو	٥٤,٩٦	%١٠,٣	٨٧,٤٥	%١٠,٥
أغسطس	٥٤,٩٦	%١٠,٣	٨٧,٤٥	%١٠,٥
سبتمبر	٥٤,٩٦	%١٠,٣	٨٧,٤٥	%١٠,٥
اكتوبر	٥٤,٩٦		٨٧,٤٥	
نوفمبر	٥٤,٩٦		٨٧,٤٥	
ديسمبر	٥٤,٩٦		٨٧,٤٥	
المتوسط	٥٤,٩٦		٨٧,٤٥	

مواسير بلاستيك ابيض للصرف

تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية١٧١٧ ا

وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى


طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥مم حتى٧,٧ مم)



٤- قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٩٠ – "١,٥	عدد	٩,١٥	٩,١٥	٩,١٥	٩,١٥	٩,١٥	٩,١٥	٩,١٥	٩,١٥	٩,١٥			
كوع زاوية ٩٠ – "٢		١٤,٧٨	١٤,٧٨	١٤,٧٨	١٤,٧٨	١٤,٧٨	١٤,٧٨	١٤,٧٨	١٤,٧٨	١٤,٧٨			
كوع مفتوح ٤٥ – "١,٥		١١,٢٢	١١,٢٢	١١,٢٢	١١,٢٢	١١,٢٢	١١,٢٢	١١,٢٢	١١,٢٢	١١,٢٢			
كوع مفتوح٤٥ – "٢		١٦,٧٨	١٦,٧٨	١٦,٧٨	١٦,٧٨	١٦,٧٨	١٦,٧٨	١٦,٧٨	١٦,٧٨	١٦,٧٨			
مشترك ٩٠ – "٢		١٩,٤٣	١٩,٤٣	١٩,٤٣	١٩,٤٣	١٩,٤٣	١٩,٤٣	١٩,٤٣	١٩,٤٣	١٩,٤٣			
مشترك واى ٤٥ – "٢		٢٧,٧١	٢٧,٧١	٢٧,٧١	٢٧,٧١	٢٧,٧١	٢٧,٧١	٢٧,٧١	٢٧,٧١	٢٧,٧١			
جلبه لصق ـ "٤		٣١,٥٦	٣١,٥٦	٣١,٥٦	٣١,٥٦	٣١,٥٦	٣١,٥٦	٣١,٥٦	٣١,٥٦	٣١,٥٦			

الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين – نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٠:٣٠%








٤- قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
هواية ٢"	عدد	١٥,٤	١٥,٤	١٥,٤	١٥,٤	١٥,٤	١٥,٤	١٥,٤	١٥,٤	١٥,٤			
هواية ٣"		١٩,٠٩	١٩,٠٩	١٩,٠٩	١٩,٠٩	١٩,٠٩	١٩,٠٩	١٩,٠٩	١٩,٠٩	١٩,٠٩			
هواية ٤ "		٢٥,١٤	٢٥,١٤	٢٥,١٤	٢٥,١٤	٢٥,١٤	٢٥,١٤	٢٥,١٤	٢٥,١٤	٢٥,١٤			
طبة لصق ٣"		٢٦,٠٥	٢٦,٠٥	٢٦,٠٥	٢٦,٠٥	٢٦,٠٥	٢٦,٠٥	٢٦,٠٥	٢٦,٠٥	٢٦,٠٥			
طبة لصق ٤"		٤٣,٣٧	٤٣,٣٧	٤٣,٣٧	٤٣,٣٧	٤٣,٣٧	٤٣,٣٧	٤٣,٣٧	٤٣,٣٧	٤٣,٣٧			
طبة تسليك٣"		٤١,٢٧	٤١,٢٧	٤١,٢٧	٤١,٢٧	٤١,٢٧	٤١,٢٧	٤١,٢٧	٤١,٢٧	٤١,٢٧			
طبة تسليك ٤"		٤٨,٩٦	٤٨,٩٦	٤٨,٩٦	٤٨,٩٦	٤٨,٩٦	٤٨,٩٦	٤٨,٩٦	٤٨,٩٦	٤٨,٩٦			
الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٠:٣٠%													








٤- قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك مسلوب - ٢ /٣ "	عدد	٦٦,٥٦	٦٦,٥٦	٦٦,٥٦	٦٦,٥٦	٦٦,٥٦	٦٦,٥٦	٦٦,٥٦	٦٦,٥٦	٦٦,٥٦			
كوع بباب ٩٠ - ٣"		٣٨,٧٩	٣٨,٧٩	٣٨,٧٩	٣٨,٧٩	٣٨,٧٩	٣٨,٧٩	٣٨,٧٩	٣٨,٧٩	٣٨,٧٩			
كوع بباب ٩٠ - ٤"		٧١,٩٧	٧١,٩٧	٧١,٩٧	٧١,٩٧	٧١,٩٧	٧١,٩٧	٧١,٩٧	٧١,٩٧	٧١,٩٧			
كوع ريحة سيفون - ٤"		٨٢,٣١	٨٢,٣١	٨٢,٣١	٨٢,٣١	٨٢,٣١	٨٢,٣١	٨٢,٣١	٨٢,٣١	٨٢,٣١			
بيبه ٢/١,٥"		٧١,٨٦	٧١,٨٦	٧١,٨٦	٧١,٨٦	٧١,٨٦	٧١,٨٦	٧١,٨٦	٧١,٨٦	٧١,٨٦			
جرجورى مطر٣"		٧٧,٠١	٧٧,٠١	٧٧,٠١	٧٧,٠١	٧٧,٠١	٧٧,٠١	٧٧,٠١	٧٧,٠١	٧٧,٠١			
الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٠:٣٠%													







٥- مواسير فخار (وصلة عادية)													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦"	متر طولى	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥			
مواسير ٧"		٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩			
مواسير ٨"		١٤٠,٣	١٤٠,٣	١٤٠,٣	١٤٠,٣	١٤٠,٣	١٤٠,٣	١٤٠,٣	١٤٠,٣	١٤٠,٣			
مواسير ٩"		١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١			
مواسير ١٠"		١٨٧,٤٥	١٨٧,٤٥	١٨٧,٤٥	١٨٧,٤٥	١٨٧,٤٥	١٨٧,٤٥	١٨٧,٤٥	١٨٧,٤٥	١٨٧,٤٥			
مواسير ١٢"		٢٧٤,٨٥	٢٧٤,٨٥	٢٧٤,٨٥	٢٧٤,٨٥	٢٧٤,٨٥	٢٧٤,٨٥	٢٧٤,٨٥	٢٧٤,٨٥	٢٧٤,٨٥			
مواسير ١٤"		٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٣٥٦,٥			
مواسير ١٥"		٣٦٦,٨٥	٣٦٦,٨٥	٣٦٦,٨٥	٣٦٦,٨٥	٣٦٦,٨٥	٣٦٦,٨٥	٣٦٦,٨٥	٣٦٦,٨٥	٣٦٦,٨٥			
مواسير ١٦"		٤٠٤,٨	٤٠٤,٨	٤٠٤,٨	٤٠٤,٨	٤٠٤,٨	٤٠٤,٨	٤٠٤,٨	٤٠٤,٨	٤٠٤,٨			
مواسير ١٨"		٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥			
مواسير ٢٠"		٧٢٢,٢	٧٢٢,٢	٧٢٢,٢	٧٢٢,٢	٧٢٢,٢	٧٢٢,٢	٧٢٢,٢	٧٢٢,٢	٧٢٢,٢			
مواسير ٢٤"		٩١٧,٧	٩١٧,٧	٩١٧,٧	٩١٧,٧	٩١٧,٧	٩١٧,٧	٩١٧,٧	٩١٧,٧	٩١٧,٧			
مواسير ٢٨"		١٣٣٤	١٣٣٤	١٣٣٤	١٣٣٤	١٣٣٤	١٣٣٤	١٣٣٤	١٣٣٤	١٣٣٤			
مواسير ٣٠"		١٥٧٢,١	١٥٧٢,١	١٥٧٢,١	١٥٧٢,١	١٥٧٢,١	١٥٧٢,١	١٥٧٢,١	١٥٧٢,١	١٥٧٢,١			
مواسير ٣٢"		١٩٦٤,٢	١٩٦٤,٢	١٩٦٤,٢	١٩٦٤,٢	١٩٦٤,٢	١٩٦٤,٢	١٩٦٤,٢	١٩٦٤,٢	١٩٦٤,٢			
مواسير ٣٦"		٢١٠٤,٥	٢١٠٤,٥	٢١٠٤,٥	٢١٠٤,٥	٢١٠٤,٥	٢١٠٤,٥	٢١٠٤,٥	٢١٠٤,٥	٢١٠٤,٥			
مواسير ٤٠"		٢٩١٧,٦	٢٩١٧,٦	٢٩١٧,٦	٢٩١٧,٦	٢٩١٧,٦	٢٩١٧,٦	٢٩١٧,٦	٢٩١٧,٦	٢٩١٧,٦			
الاسعار تشمل رسوم شهادة الاختبار													



معدل تغير سعر مواسير فخار وصلة عادية ٦" ، ٨"
بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	مواسير ٦"		مواسير ٨"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
فبراير	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
مارس	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
ابريل	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
مايو	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
يونيو	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
يوليو	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
أغسطس	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
سبتمبر	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
اكتوبر	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
نوفمبر	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
ديسمبر	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
المتوسط	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	

مواسير فخار :-

المواسير الفخار ذات الطلاء الملحى والتى تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .

تتكون أثناء صناعة المواسير على محيط الماسورة من الداخل و الخارج طبقة ملساء مزججة صلبة ملساء سمكها حوالى ٣ مم . وتعتبر هذة المواسير من أرخص أنواع المواسير المستعملة .


،. تتحمل الضغط الخارجى الناتج من ضغط التربة


. تنتج المواسير برأس و ذيل بأقطار من ٦:٠٤ بوصة

تستخدم المواسير فى شبكات الأنحدار و التهوية .

يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع حبل القلفاط و مونة أسمنت و رمل بنسبة ١ : ١

ويتم تغطية الخط بالرمال للمحافظة على المواسير







مواسير فخار (وصلة عادية)

بالجنيه المصرى

يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر


مواسير٤٠" — مواسير ٣٦" — مواسير ٣٢" — مواسير ٣٠" — مواسير ٢٨" — مواسير ٢٤"






٥- قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابته													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠مم	عدد	١٦٢,١٥	١٦٢,١٥	١٦٢,١٥	١٦٢,١٥	١٦٢,١٥	١٦٢,١٥	١٦٢,١٥	١٦٢,١٥	١٦٢,١٥			
كوع ١٧٥مم		١٩٦,٦٥	١٩٦,٦٥	١٩٦,٦٥	١٩٦,٦٥	١٩٦,٦٥	١٩٦,٦٥	١٩٦,٦٥	١٩٦,٦٥	١٩٦,٦٥			
كوع ٢٠٠مم		٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨			
مشترك ١٥٠/١٥٠مم		٢٠٣,٥٥	٢٠٣,٥٥	٢٠٣,٥٥	٢٠٣,٥٥	٢٠٣,٥٥	٢٠٣,٥٥	٢٠٣,٥٥	٢٠٣,٥٥	٢٠٣,٥٥			
مشترك ١٧٥/١٧٥مم		٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥			
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٥٨,٨			

الاسعار تشمل رسوم شهادات الاختبار





٥- قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابته													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى ٤"	عدد	٤٢,٥٥	٤٢,٥٥	٤٢,٥٥	٤٢,٥٥	٤٢,٥٥	٤٢,٥٥	٤٢,٥٥	٤٢,٥٥	٤٢,٥٥			
مجرى ٥"		٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥	٥١,٧٥			
مجرى ٦"		٧١,٣	٧١,٣	٧١,٣	٧١,٣	٧١,٣	٧١,٣	٧١,٣	٧١,٣	٧١,٣			
الاسعار تشمل رسوم شهادات الاختبار													





٦- مواسير فخار (وصلة مرنة)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦"	متر طولى	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥			
مواسير ٧"		١١٢,٧	١١٢,٧	١١٢,٧	١١٢,٧	١١٢,٧	١١٢,٧	١١٢,٧	١١٢,٧	١١٢,٧			
مواسير ٨"		١٥٦,٤	١٥٦,٤	١٥٦,٤	١٥٦,٤	١٥٦,٤	١٥٦,٤	١٥٦,٤	١٥٦,٤	١٥٦,٤			
مواسير ٩"		١٧٥,٩٥	١٧٥,٩٥	١٧٥,٩٥	١٧٥,٩٥	١٧٥,٩٥	١٧٥,٩٥	١٧٥,٩٥	١٧٥,٩٥	١٧٥,٩٥			
مواسير ١٠"		٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣			
مواسير ١٢"		٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩			
مواسير ١٤"		٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥	٣٩٦,٧٥			
مواسير ١٥"		٤٠٨,٢٥	٤٠٨,٢٥	٤٠٨,٢٥	٤٠٨,٢٥	٤٠٨,٢٥	٤٠٨,٢٥	٤٠٨,٢٥	٤٠٨,٢٥	٤٠٨,٢٥			
مواسير ١٦"		٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥			
مواسير ١٨"		٦٧٥,٠٥	٦٧٥,٠٥	٦٧٥,٠٥	٦٧٥,٠٥	٦٧٥,٠٥	٦٧٥,٠٥	٦٧٥,٠٥	٦٧٥,٠٥	٦٧٥,٠٥			
مواسير ٢٠"		٨٩٣,٥٥	٨٩٣,٥٥	٨٩٣,٥٥	٨٩٣,٥٥	٨٩٣,٥٥	٨٩٣,٥٥	٨٩٣,٥٥	٨٩٣,٥٥	٨٩٣,٥٥			
مواسير ٢٤"		١٢١٠,٩٥	١٢١٠,٩٥	١٢١٠,٩٥	١٢١٠,٩٥	١٢١٠,٩٥	١٢١٠,٩٥	١٢١٠,٩٥	١٢١٠,٩٥	١٢١٠,٩٥			
مواسير ٢٨"		١٧١١,٢	١٧١١,٢	١٧١١,٢	١٧١١,٢	١٧١١,٢	١٧١١,٢	١٧١١,٢	١٧١١,٢	١٧١١,٢			
مواسير ٣٠"		١٨٩٦,٣٥	١٨٩٦,٣٥	١٨٩٦,٣٥	١٨٩٦,٣٥	١٨٩٦,٣٥	١٨٩٦,٣٥	١٨٩٦,٣٥	١٨٩٦,٣٥	١٨٩٦,٣٥			
مواسير ٣٢"		٢٢٨٠,٤٥	٢٢٨٠,٤٥	٢٢٨٠,٤٥	٢٢٨٠,٤٥	٢٢٨٠,٤٥	٢٢٨٠,٤٥	٢٢٨٠,٤٥	٢٢٨٠,٤٥	٢٢٨٠,٤٥			
مواسير ٣٦"		٢٤٧٤,٨	٢٤٧٤,٨	٢٤٧٤,٨	٢٤٧٤,٨	٢٤٧٤,٨	٢٤٧٤,٨	٢٤٧٤,٨	٢٤٧٤,٨	٢٤٧٤,٨			
مواسير ٤٠"		٣٥٩٠,٣	٣٥٩٠,٣	٣٥٩٠,٣	٣٥٩٠,٣	٣٥٩٠,٣	٣٥٩٠,٣	٣٥٩٠,٣	٣٥٩٠,٣	٣٥٩٠,٣			

الاسعار تشمل رسوم شهادة الاختبار

معدل تغير سعر مواسير فخار وصلة مرنة ٦" ٨"،
بين عامى ٢٠١٩-٢٠٢٠

عام ٢٠١٩	مواسير ٦"		مواسير ٨"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
فبراير	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
مارس	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
ابريل	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
مايو	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
يونيو	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
يوليو	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
أغسطس	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
سبتمبر	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
اكتوبر	٩٧,٨		١٥٦,٤	
نوفمبر	٩٧,٨		١٥٦,٤	
ديسمبر	٩٧,٨		١٥٦,٤	
المتوسط	٩٧,٨		١٥٦,٤	


مواسيرفخار وصلة مرنة


ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحى على الأطلاق و هى تستخدم فى خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحى فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد وتتميز المواسير الفخار :-

١. العمر الأفتراضى طويل يبلغ عشرات السنين
٢. مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياة الصرف الصحى كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج
لذلك فهى لا تحتاج إلى عزل داخلى او خارجى .
٣. رخيصة الثمن
٤ . سهولة فى التركيب والصيانة
٥. المواد الخام متوفرة ورخيصة الثمن

طريقة التركيب:-
يتم صب خرسانة أسفل الماسورة لحمايتها وضبط الأنحدار







الوصلات المرنة

يتم وضع جوان داخل الوصلات





٦- قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة مرنة													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠مم	عدد	١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥			
كوع ١٧٥مم		٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨	٢٤٣,٨			
كوع ٢٠٠مم		٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥	٢٩٠,٩٥			
مشترك ١٥٠/١٥٠مم		٢٧٠,٢٥	٢٧٠,٢٥	٢٧٠,٢٥	٢٧٠,٢٥	٢٧٠,٢٥	٢٧٠,٢٥	٢٧٠,٢٥	٢٧٠,٢٥	٢٧٠,٢٥			
مشترك ١٧٥/١٧٥مم		٣٦٥,٧	٣٦٥,٧	٣٦٥,٧	٣٦٥,٧	٣٦٥,٧	٣٦٥,٧	٣٦٥,٧	٣٦٥,٧	٣٦٥,٧			
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧			
الاسعار من قائمة أسعار الشركات المنتجة دون نسب خصم الموزعين - نسبة الخصم على الاسعار تتراوح بين ٢٠:٣٠%													

